



**LEGNO
SMART & NATURAL**

ADLER

Barvu máme v krvi.

Oleje a vosky do interiéru

PRODUKTOVÝ KATALOG

Dobré vědět	4
Přehled produktů	10
smart	
Modifikované oleje & vosky	14
natural	
Přírodní oleje & vosky	22
údržba	
Produkty na péči & ošetření	28
nástroje	
Pomůcky pro zpracování & nanášení	30

AUTOR:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

Jsme smart & natural



Barvu máme v krvi.

VÍCE NEŽ 90 LET ZKUŠENOSTÍ S OLEJI & VOSKY NA DŘEVO

Dřevo žije, dýchá a potěšuje duši. Je ideální pro zdravé bydlení a příjemnou atmosféru v místnosti, ve které najdeme klid a odpočinek. O to důležitější je, aby krása a vzhled dřeva byly chráněny přirozeným způsobem. Naše nadšení pro dřevo a jeho ochranu nás vede ve společnosti ADLER každý den k vývoji optimálních řešení pro naše zákazníky. Naše produktová řada Legno byla speciálně navržena pro spolehlivou ochranu dřeva pomocí prvotřídních olejů a vosků. Základem našich smart olejů a vosků jsou dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaní pracovníci a používání vysoce kvalitních surovin.

ADLER za svoje produkty ručí svými více než 90 lety zkušeností v oblasti olejů a vosků na dřevo. Spolehlivě a odborně poskytuje širokou škálu použití: od podlah a schodů po nábytek a dřevěné komponenty v interiéru.

Jsme obzvláště hrdí na pozitivní zpětnou vazbu od našich zákazníků v truhlářském a nábytkářském průmyslu. Často jsou to nejen uživatelé našich produktů, ale i naši partneři, kteří před uvedením na trh testují naše nové produkty. Níže vybráno jen několik z našich zákazníků, kteří potvrzují naši vysokou kompetentnost ve výrobě olejů:





JE DOBRÉ VĚDĚT.

Díky olejovaným a voskovaným povrchům vypadá dřevo přirozeně. Charakteristickým rysem olejů a vosků je zvýraznění textury dřeva. Zaručuje, že přirozená barva a struktura dřeva zůstanou zachovány, ale zvýší se jeho kvalita. Ve srovnání s lakovanými povrchy mají olejované a voskované povrchy své silné stránky především ve svém přirozeném vzhledu a snazší opravě škrábanců, prohlubní a podobných poškození.

ROZDÍLY MEZI OLEJI & VOSKY

Oleje pronikají hluboko do dřeva a pěkně zvýrazní jeho strukturu. Díky tomu dávají dřevu život. Navzdory dobrému průniku zůstávají póry otevřené, takže dřevo může nadále dýchat. Povrch působí sametově a přirozeně. Oleje zvyšují odolnost dřeva a chrání jej před znečištěním. Pro ještě větší ochranu a dlouhodobější efekt nově ošetřeného povrchu je vhodné naolejovaný povrch navoskovat.

Vosky vytvoří na povrchu velmi tenkou ochrannou vrstvu. Tato vrstva poskytuje hedvábně matný efekt. Voskovaný povrch již není možné naolejovat, jelikož tenká ochranná vrstva na povrchu uzavře póry, což znamená, že olej již nemůže proniknout do dřeva.

Poškození, jako jsou škrábance a skvrny, se dají snadno opravit i po mnoha letech. Pravidelná údržba naolejovaného nebo voskovaného povrchu je však předpokladem pro pěkný vzhled po dlouhou dobu.

Dobré vědět



Barvu máme v krvi.

VÝHODY OLEJŮ & VOSKŮ

- ✓ skládají se převážně z přírodních obnovitelných surovin
- ✓ zachovávají vzhled a pocit přírodního dřeva
- ✓ nechávají dřevo dýchat
- ✓ jsou antistatické
- ✓ lze je snadno udržovat a jednoduše oživit

MODIFIKOVANÉ A PŘÍRODNÍ OLEJE & VOSKY

smart (chytrý) = modifikovaný

Chytré oleje ADLER vznikají z přírodních surovin, které jsou při zpracování technologicky upraveny, modifikovány. Tím dojde ke zlepšení některých jejich vlastností, např. rychlost schnutí.

natural = přírodní

Přírodní oleje a vosky ADLER jsou založeny na obnovitelných surovinách rostlinného původu.



OCHRANA & PÉČE

Matný, přírodní povrch, zemité barevné odstíny a elegantní design – tyto trendy v současnosti dominují našemu obytnému prostoru. Při navrhování interiéru také hrají ústřední roli udržitelnost a ochrana životního prostředí. Přirozeně vypadající povrch však musí odolávat dennímu opotřebení. Zvládne to však pouze tehdy, pokud je dobře chráněn. Oleje a vosky nejen zaručují přirozeně vypadající povrch, ale také poskytují ochranu na ekologické bázi. Snížením nasákavosti povrchu chrání dřevo a zamezují pronikání tekutin a nečistot. Povrch je proto odolnější vůči vnějším vlivům.

Pro zachování kvality a krásy naolejovaného nebo voskovaného povrchu v dlouhodobém horizontu je třeba vhodné čištění a péče:

Pokud je naolejované dřevo vystaveny **většímu znečištění**, například z důvodu mastných skvrn, měl by se použít speciální čisticí prostředek, například čistič **Legno-Reiniger**.

Na osvěžení a péči doporučujeme ošetřující olej **Legno-Pflegeöl** na nábytek a **Legno-Holzbodenseife** na podlahy. Tyto výrobky byly vyvinuty speciálně pro čištění a péči povrchů ošetřených velkou částí řady ADLER Legno. Výjimkou jsou Legno Aqua-Öl a Legno-Dura-Öl, u kterých se doporučujeme použít pro péči produkt Clean-Möbelpflege Plus a pro osvěžení ten samý příslušný originální produkt.

Pro pravidelnou péči doporučujeme utírání suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte utěrky z mikrovlákna - působí jako jemný smrkový papír a ničí naolejovaný povrch!

Dobré vědět



Barvu máme v krvi.

PŘÍRODNĚ & BEZPEČNĚ

Kvalita, zodpovědné chování a společenská angažovanost nejsou pro ADLER jen tak naoko. Dokazují to četná evropská výzkumná a testovací zařízení, ve kterých se lakovna pravidelně podrobuje přísným kontrolám.



CLIMATE NEUTRAL
COMPANY
Certified by Fokus Zukunft / 12048
Climate-neutral through compensation
with climate protection certificates



OLEJE & VOSKY PRO KAŽDÝ TYP POUŽITÍ

Požadavky na oleje a vosky jsou někdy velmi odlišné a závisí na použití. Například někdy i nábytek musí odolat stejnému zatížení jako podlaha.




Nábytek




Interiérové
dveře



Obklady
stěn



Podlahy
(interiér)



Schody
(interiér)

Požadavky pro povrchovou úpravu nábytku a interiérového vybavení

Povrchy v této oblasti použití jsou vystaveny mechanickému a chemickému namáhání. Z tohoto důvodu musí být povrchy v této oblasti chráněny před mechanickými vlivy, jako jsou škrábance, a chemickými vlivy, jako jsou skvrny od vína nebo kávy. Nátěry dřeva v interiéru jsou proto rozděleny na **málo, běžně a silně namáhané povrchy**.

Oblast použití, pro kterou je produkt vhodný, je následně označena výše uvedenými piktogramy.

Při použití olejů a vosků na vnitřní straně skříní nebo zásuvek se může objevit charakteristický zápach. Proto doporučujeme příslušného produktu Legno nanést pouze jednu tenkou vrstvu.

Požadavky pro povrchovou úpravu dřevěných podlah, parket a schodů

Podlahy a schody jsou obvykle **vystaveny většímu mechanickému namáhání** než povrch nábytku. V závislosti na oblasti použití – například ve veřejných prostorách nebo u vás doma – se zatížení na podlaze nebo na schodech velmi liší. Znaky opotřebení se časem nevyhnutelně projeví. Oleje však nabízejí speciální výhodu v tom, že opotřebení může být odstraněno bez větší námahy a podlaha nebo schody mohou být obnoveny a ošetřeny velmi snadno. Požadavky, jako jsou například protiskluzový účinek a jistota při chůzi do schodů, navíc hrají při povrchových úpravách podlah a schodů ústřední roli.

Oblast použití, pro kterou je produkt vhodný, je následně označena výše uvedenými piktogramy.

Dobré vědět



Barvu máme v krvi.

ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

Tradiční způsob nanášení olejů a vosků je nanášení hadříkem. Oleje jsou často také natírány nebo navalovány. Kreativní a inovační vývoj společnosti ADLER v posledních letech také udělal velké pokroky v průmyslovém použití. Kromě vyvinutých UV vytvrzovaných olejů pro průmysl nabízí ADLER řadu olejů, které lze aplikovat pomocí navalování, stříkání a máčení. Nyní existují speciálně vyvinuté oleje pro většinu aplikačních procesů. Na následující dvoustránce najdete podrobnou tabulku našich výrobků Legno a vhodné typy aplikací.

 Vytírání	 Natírání	 Válečkování	 Navalování	 Stříkání	 Máčení
starší ověřený způsob aplikace hadříkem na menší díly nebo pro domácí kutily	následně stírat přebytky (dle produktu)	rychlé a jednoduché ideální pro větší plochy následně stírat přebytky (dle produktu)	ideální pro průmyslové zpracování na parkety a díly s hladkým povrchem po aplikaci následně zapracování nebo zapadování do podkladu	efektivní zpracování pro průmysl a truhláře následně stírat přebytky (dle produktu)	speciálně při profilovaných tvarech a sériové výrobě v případě potřeby následně stírat přebytky

Olejem nasáklé hadry nebo filtrační rohože mohou mít za určitých podmínek tendenci se samo vznítit a způsobit požár. Dodržujte **pokyny** uvedené v **bezpečnostních listech** našich výrobků a dodržujte následující opatření: mokré hadry nechejte sušit rozprostřené, uchovávejte v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě.



CERTIFIKACE

Systémy povrchové úpravy společnosti ADLER získaly certifikáty od různých evropských výzkumných a zkušebních ústavů. To představuje pro společnost ADLER závazek vyrábět stále vysoce kvalitní a ekologické produkty.



Nejpokročilejší světový standard pro bezpečné, recyklovatelné a zodpovědné materiály a produkty. Produkty s certifikátem Cradle to Cradle® jsou tak klíčem k transformaci tradičního lineárního ekonomického modelu výroby a spotřeby na oběhové hospodářství.



Baubook je databáze stavebních výrobků, která zjednodušuje ekologické a zdravé stavění. Usnadňuje ověřování v rámci ekologických výběrových řízení, certifikací budov a dotačních systémů a poskytuje ověřené a strukturované údaje o stavebních materiálech pro výpočet energetických a ekologických ukazatelů.



Francouzské nařízení DEVL1104875A o označování stavebních nátěrových hmot z hlediska emisí těkavých škodlivých látek: A+



Výrobky s tímto označením splňují alespoň jednu z následujících norem:

- Odolnost proti potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- Bezpečnost hraček (ÖNORM EN 71-3), vhodné pro dětské hračky



Povrchová úprava bezpečná pro styk s potravinami: podle potvrzení společnosti OFI Technologie & Innovation GmbH se produkt může používat k nátěrům dřevěných předmětů, které dočasně přicházejí do styku s potravinami.



Třídy jsou definovány podle zátěžové normy DIN 16165. Čím vyšší je třída, tím lepší bývá odolnost proti skluzu. Třídy protiskluznosti se dělí na „bez označení“, R9, R10, R11, R12, R13

Dobré vědět



ZNAČKA UDRŽITELNOSTI

Neudržitelnější povrchové úpravy v sortimentu ADLER najdete pod značkou udržitelnosti green. Při vývoji se ADLER opírá o cíle udržitelného rozvoje OSN, které společnost ADLER definovala jako základ svého odpovědného chování. Všechny produkty jsou testovány a certifikovány podle tří kategorií: životní prostředí, zdraví & bezpečnost a životnost. Pouze produkty, které mají pozitivní hodnocení ve všech těchto třech oblastech, jsou označeny ADLER značkou udržitelnosti green.



Životní prostředí

vysoký podíl obnovitelných surovin
nízká ekologická stopa
bez látek nebezpečných pro životní prostředí
nízký obsah VOC



Zdraví & bezpečnost





















bez přidání škodlivých
a alergenních látek
zdraví neškodné zpracování



Životnost

dlouhá životnost
vysoká odolnost
stabilita barevného odstínu

Přehled produktů

Produkty	Číslo produktu	Báze	Zvýraznění dřeva	Způsob nanášení
smart				
Legno-Öl	7006000200 Bezbarvý 7006050000 Bílý	modifikované	silné	
Legno-Color	50875 Color4You 	modifikované	–	
Legno-Zirbenöl	7028000200	modifikované	silné	
Legno-Wachs	7008000210	modifikované	mírné	
Legno-Dura-Öl	7035000200	modifikované	mírné	 
Legno-Parkettöl	7004000200	modifikované	mírné	
Innolux Vita-Oil Multi	2791000107	UV – přírodní	mírné	
natural				
Legno-Hartwachsöl	7002000200	přírodní	velmi silné	
Leinölfirnis	70220000210	přírodní	velmi silné	
Legno-Aqua-Öl	7030000200	přírodní na vodní bázi	nízké	 
Legno-Hartöl	7032000200	přírodní	velmi silné	 
Legno-Walzöl	7005000200	přírodní	velmi silné	 
údržba				
Legno-Pflegeöl	7009000210	modifikované	silné	
Legno-Reiniger	7003000210	na rozpouštědlové bázi	–	
Legno-Holzbodenseife	7031000210	přírodní	nízké	



Vytírání
hadříkem



Natírání
štetcem



Válečkování



Navalování



Stříkání s
nádobkovou
pistolí



Máčení

Chemická odolnost	Schnutí	Namáhání	Zkoušky a certifikáty

nízké

vysoké

smart





Anrei




LEGNO-ÖL

Snadno použitelný, rychleschnoucí olej Legno je vhodný pro všechny povrchy z tvrdých i měkkých dřevin v interiéru. Proniká hluboko do povrchu, má vodoodpudivý účinek a velmi dobře zvýrazňuje přírodní kresbu dřeva. Olej Legno-Öl je bez zápachu a není samozápalný. Olej Legno-Öl je vhodný také pro ošetření dětských hraček a dřevěných předmětů, které mohou příležitostně přijít do styku s potravinami.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- rychleschnoucí: 2 vrstvy v jeden den
- odolný, odpuzující vodu a špínu
- odolnost vůči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- bezpečnost hraček (ÖNORM EN 71-3)
- není samovznětlivý
- produkt testovaný na emise podle zásad DIBt
- povrchová úprava vhodná pro styk s potravinami
- třída protiskluzu R10 (BGR 181 a DIN 51130)

OBLASTI POUŽITÍ



pro běžně namáhané povrchy v interiéru: na nábytek, vybavení ložnic a obývacích pokojů a na dřevěné podlahy



Číslo prod. 7006000200 Farblos (bezbarvý)
7006050000 Weiß (bílý)


Balení 750 ml, 2,5 l, 5 l

Aplikace





Aktuální trendové odstíny




LEGNO-COLOR

Každý, kdo se rozhodl pro přírodní povrchovou úpravu dřeva, se nutně nemusí vzdát barevné rozmanitosti. Společnost ADLER totiž nabízí olej Legno-Color, který neomezuje vaše požadavky na design interiéru, protože může být tónován do mnoha barevných odstínů. To umožňuje elegantní zbarvení povrchu bez zakrytí kresby dřeva. Produkt vytváří rovnoměrný a jednotný povrch. Ani u velkých ploch nedochází k viditelnému napojování jednotlivých nánosů. Po nanesení Legno-Color odstín zafixujte vrchní vrstvou transparentního oleje Legno-Öl, Legno-Wachs nebo Legno-Hartwachsöl. Pozitivní vlastnosti Legno-Color a dalších produktů Legno se dokonale doplňují.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- tónovatelný do mnoha barevných odstínů
- rovnoměrné zbarvení
- jednoduché použití
- velmi dobrá odolnost proti vodě

OBLASTI POUŽITÍ



pro běžně namáhané povrchy v interiéru:
na nábytek, vybavení ložnic a obývacích pokojů a na dřevěné podlahy

vhodné na dřevěné podlahy v soukromých obytných interiérech



Color4You

Číslo prod. 50875 W30, báze k tónování

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace



smart



ADLER

LEGNO-ZIRBENÖL

Dřevo z borovice limby má pozitivní vliv na organismus. Zvláště v ložnicích a relaxačních prostorách se těší stále větší oblibě. Speciálně pro použití na borovicovém dřevě byl vyvinut Legno-Zirbenöl. Protože produkt obsahuje olej z borovice limby, jsou zachovány přírodní vlastnosti dřeva a charakteristická vůně borovice. Olej se rychle vstřebává, působí vodoodpudivě a chrání nábytek před znečištěním. Aby se dlouhodobě zachovala přírodní krása a vůně borovice limby, doporučujeme pravidelnou údržbu pomocí Legno-Zirbenöl.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- přírodní olej z borovice limby, příjemný na dotek
- jednoduché použití
- rychleschnoucí a odpuzující vodu
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)

OBLASTI POUŽITÍ



na málo namáhané povrchy
v interiéru:
na nábytek, vybavení ložnic
a obývacích pokojů



Číslo prod. 7028000200

Balení 750 ml, 2,5l

Aplikace





Forcher Tirol



LEGNO-WACHS (VOSK)

Legno-Wachs působí na dřevěném povrchu jako ochranný film odpuzující vodu a nečistoty. Dodává povrchu jednotný vzhled a sametový pocit. Obzvláště příjemných ploch dosáhneme, pokud se vosk, který zasychal přes noc, vyleští kartáčem s koženými proužky. Legno-Wachs navíc není samovznětlivý!

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- jednoduché použití
- rychlé schnutí
- přirozený vzhled
- povrch sametový na dotek
- není samovznětlivý

OBLASTI POUŽITÍ



na málo namáhané povrchy nábytku a interiérového vybavení: zařízení ložnic a obývacích pokojů

není vhodný pro silně mechanicky namáhané plochy



Číslo prod. 7008000210

Balení 750 ml, 5 l

Aplikace





LEGNO-DURA-ÖL

Optimální ochrana – to nejvíce vystihuje Legno-Dura-Öl. Tento produkt kombinuje nejlepší vlastnosti olejů a laků. Legno-Dura-Öl je mimořádně odolný, a proto je vhodný i na intenzivně namáhané povrchy, které kromě přirozeného vzhledu a příjemnější haptiky, vyžadují i vysokou míru ochrany.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- přirozený vzhled a vynikající ochrana dřeva
- velmi dobrá chemická odolnost
- nízká tendence k vyleštění
- povrch příjemný na dotek
- výborný rozliv
- univerzální zpracovatelnost
- při aplikaci není nutné stírat přebytky
- údržbu povrchu lze provést stejným produktem

OBLASTI POUŽITÍ




na běžně a silně namáhané povrchy nábytku a vybavení interiérů



Číslo prod. 7035000200

Balení 750 ml, 2,5 l, 10 l

Aplikace





Anrei



LEGNO-PARKETTÖL

Tento hluboce matný olej velmi rychle schne a je ideální pro použití v parketovém průmyslu. Má dobrou chemickou a mechanickou odolnost. Legno-Parkettöl je odolný otěru podrážek a vyznačuje se mimořádně dobrou odolností proti vodě. Kromě velmi dobré plnicí schopnosti tento olej zajišťuje příjemný vzhled.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- rychleschnoucí olej
- velmi dobrá penetrace do podkladu
- dobré zvýraznění dřeva
- povrch příjemný na dotek
- velmi dobrá plnivost
- velmi dobrá odolnost proti vodě
- pro průmyslovou povrchovou úpravu tvrdého a měkkého dřeva

OBLASTI POUŽITÍ



pro průmyslové sériové olejování podlahových dílců a parket



Číslo prod. 7004000200
Speciální odstíny na vyžádání

Balení 10 l

Aplikace





Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner



INNOLUX VITA-OIL MULTI

Olej Innolux Vita-Oil je složený z obnovitelných surovin a vytvrzovaný UV zářením. Nabízí všechny výhody povrchu přírodního oleje: zachovává přirozený charakter dřeva, zajišťuje velmi dobré zvýraznění a výborné prokreslení pórů. Na rozdíl od klasických olejů má Innolux Vita-Oil vynikající chemickou a mechanickou odolnost.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- UV-vytvrzující olej
- vynikající zvýraznění a prokreslení pórů
- vynikající chemická odolnost
- velmi dobrá stohovatelnost, zvláště odolný proti poškrábání
- vhodný pro průmyslové sériové olejování
- snadno ošetřovatelný
- vícevrstvý olej pro povrchovou úpravu nábytku a parket

OBLASTI POUŽITÍ



Oblast použití dle
ÖNORM A 1610-12: II-IV

pro průmyslovou aplikaci navalováním

pro průmyslové olejování podlahových dílců, parket a povrchů nábytku a vybavení interiéru, kde má být zachován přirozený vzhled dřeva



ODOLNÝ VŮČÍ
POTU & SLINÁM



Číslo prod. 2791000107

Balení 10 kg

Aplikace



natural






LEGNO-HARTWACHSÖL

Legno-Hartwachsöl je složený z přírodních obnovitelných surovin a kombinuje pozitivní vlastnosti olejů a vosků. Tento produkt s velkým podílem sušiny pevných látek (více jak 97 %) je mimořádně šetrný k životnímu prostředí. Ve srovnání s jinými produkty Legno je obvykle dostačující pouze jedna aplikace Legno-Hartwachsöl.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- obzvláště ekologický produkt s vysokým podílem sušiny
- velmi dobré zvýraznění dřeva již v jedné vrstvě
- odolný, odpuzující vodu a špínu
- odolnost vůči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- bezpečnost hraček (ÖNORM EN 71-3)
- deklarováno v baubook

OBLASTI POUŽITÍ



pro běžně namáhané povrchy v interiéru: na nábytek, vybavení ložnic a obývacích pokojů a na dřevěné podlahy



baubook Produkt ist deklariert und validiert

Produkt je deklarován a ověřen

Číslo prod. 7002000200

Balení 750 ml, 2,5 l

Aplikace





LEINÖLFIRNIS LNĚNÁ FERMEŽ

Vysoce kvalitní lněná fermež dle EN ISO 150, která je vhodná na listnaté i jehličnaté dřeviny. Fermež dobře proniká do dřeva a vyrovnává podklad s různými stupni nasákavosti. Díky tomu je obzvláště odolný vůči vodě.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- přírodní lněná fermež s obsahem síkativ
- rychlé schnutí
- rychle proniká do dřeva
- silné zvýraznění textury dřeva
- vodoodpudivý účinek
- sjednocení podkladů různých stupňů nasákavosti

OBLASTI POUŽITÍ



vhodný pro povrchovou úpravu nábytku a oken v historických objektech pro umělecké výtvarníky a na úpravu vápenných barev



Číslo prod. 7002000210

Balení 500 ml, 1 l, 5 l

Aplikace





LEGNO-AQUA-ÖL

Zvláštěností Legno-Aqua-Öl je menší zvýraznění textury dřeva v porovnání s klasickým olejem, což vytváří obzvláště přirozený povrch. Legno-Aqua-Öl neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla. Kromě příjemnější a jemné haptiky nabízí produkt dobrou ochranu povrchu. Díky těmto vlastnostem a vysokému podílu obnovitelných surovin je tento olej na dřevo na vodní bázi jedinečný.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- ekologický olej na bázi vody z obnovitelných surovin
- Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronz)
- deklarováno v baubook
- odolný vůči potu a slinám (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
- matný povrch s malým zvýrazněním textury dřeva
- rychlé schnutí a dobrá ochrana povrchu
- údržbu povrchu lze provést stejným produktem

OBLASTI POUŽITÍ



pro málo a běžně namáhané povrchy v interiéru: na nábytek a vybavení ložnic a obývacích pokojů



Číslo prod. 7030000200

Balení 750 ml, 2,5 l, 22 l

Aplikace





LEGNO-HARTÖL

Díky kombinaci různých přírodních surovin lze Legno-Hartöl univerzálně použít na tvrdé a měkké dřeviny. Olej pěkně zvýrazňuje dřevo a působí přirozeně. Zvláště dobře proniká do povrchu dřeva, a proto má dobrou odolnost proti vodě.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- vynikající zvýraznění textury dřeva
- velmi dobrá penetrace do podkladu
- vysoká transparentnost
- dobrá odolnost proti vodě
- povrch příjemný na dotek
- pro průmyslové použití

OBLASTI POUŽITÍ




na nábytek, vybavení interiéru
a obložení stěn



Číslo prod. 7032000200

Balení 200 l

Aplikace





LEGNO-WALZÖL

Pokud chcete v průmyslovém odvětví dosáhnout přirozených, olejovaných povrchů, je Legno-Walzöl tou pravou volbou. Legno-Walzöl je kombinace olejů a vosků, která snoubí jejich nejlepší vlastnosti.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- kombinace oleje a vosku na bázi přírodních surovin
- pro průmyslovou povrchovou úpravu listnatých i jehličnatých dřevin
- vynikající penetrace do podkladu
- velmi dobré zvýraznění textury dřeva
- optimální plnivost a hladkost povrchu
- stačí jeden nános, snadno leštitelný

OBLASTI POUŽITÍ



na málo namáhané povrchy v interiéru:
na nábytek a vybavení ložnic a obývacích pokojů



BEZPEČNÝ STYK
S POTRAVINAMI



ODOLNÝ VŮČI
POTU & SLINÁM



Číslo prod. 7005000200

Balení 5 l, 22 l

Aplikace





LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

SADA S ČISTICÍM A OŠETŘUJÍCÍM OLEJEM

Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl byly speciálně vyvinuty pro čištění a údržbu olejovaných povrchů v interiéru. Větší nečistoty a mastnotu můžete odstranit pomocí čističe Legno-Reiniger, který má příjemnou vůni. Legno-Reiniger je díky svému vynikajícímu čisticímu účinku vhodný i na znečištění mastnotou. Ošetřující olej Legno-Pflegeöl osvěží naolejované dřevěné povrchy do hloubky a rychle zasychá. Pflegeöl se aplikuje velmi jednoduše – rovnoměrně a tence jej naneste hadříkem.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- jednoduché použití
- čistí a osvěžuje dřevěné povrchy
- příjemná vůně
- Legno-Pflegeöl velmi dobře proniká do povrchu
- Legno-Pflegeöl je vhodný pro styk s potravinami

OBLASTI POUŽITÍ

na čištění a péči o olejované povrchy nábytku a vybavení interiéru

platí pro Legno-Pflegeöl



Obsah sady

702900021001
 Legno-Reiniger 100 ml
 Legno-Pflegeöl 100 ml
 brusné rouno
 čisticí hadřík
 návod k použití

Číslo prod.

Reiniger	Pflegeöl
7003000210	7009000210

Balení

250 ml, 1 l	250 ml
-------------	--------

Aplikace



údržba



LEGNO-HOLZBODENSEIFE PODLAHOVÉ MÝDLO

Vysoce kvalitní podlahové mýdlo Legno-Holzbodenseife je určeno k pravidelnému čištění a ošetřování olejovaných, voskovaných a louhovaných dřevěných podlah, parket i podlah z korku nebo laminátu v interiéru. Díky vysoké účinnosti odstraní nečistoty snadno a rychle. Mýdlový koncentrát obsahuje přírodní rostlinné tuky, které podlahu čistí a ošetřují. Má neutrální pH a antistatický účinek. Legno-Holzbodenseife zanechává hedvábně matný ochranný film.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- jednoduché použití
- čistí, udržuje, pečuje a trvale zušlechťuje dřevěné a parketové podlahy
- univerzální použití – i na ostatní naolejované povrchy, např. obložení
- elegantní matný efekt
- antistatický

OBLASTI POUŽITÍ

na olejované, voskované a louhované dřevěné podlahy, parkety a podlahy z korku nebo laminátu



Číslo prod. 7031000210 Natur

Balení 1l, 2,5l

Aplikace



nástroje



OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX*

Profesionální rukavice z jemného bežešvého úpletu z nylonového spandexu, povrchově upravené vrstvou nitrilové mikropěny s protiskluzovými výstupky. Rukavice nabízejí vysokou odolnost vůči oděru, velmi dobrý cit při dotyku. Jsou prodyšné.

- ✓ velmi dobrý cit při doteku, přilnavost na hladkém povrchu
- ✓ odpuzují kapaliny, jsou prodyšné
- ✓ odolné vůči olejům a tukům



Velikost	Číslo položky	Balení
Vel. 9	956800030117	12 párů
Vel. 10	956800030217	
Vel. 11	956800030317	

SOLVAMAXX PLUS

Štětce v profesionální kvalitě pro laky a lazury na bázi rozpouštědel. Tento speciální štětec umožňuje dosáhnout perfektních nátěrů bez znatelných tahů štětcem. Má velmi jemné polyesterové štětiny a je odolný vůči rozpouštědlům.

- ✓ pro oleje, laky a lazury na bázi rozpouštědel
- ✓ perfektní nátěr bez viditelných tahů štětcem
- ✓ velmi dlouhá životnost



Šířka	Číslo položky	Balení
50 mm	952500030011	1 ks
100 mm	952500030111	

DRŽÁK A PADY PRO NANÁŠENÍ OLEJE

Držák na pady s rukojetí pro manuální nanášení oleje na nábytek. Na držák lze připevnit všechny typy padů s rozměry 13 x 9 cm.



Název	Číslo položky	Balení
Držák na pady	953200030111	1 ks
Pady	953300030117	10 ks

Pomůcky pro zpracování & ošetřování



KATALOG
Profesionální příslušenství



PĚNOVÝ PROFI VÁLEČEK

Váleček je vyroben z velmi jemné pěny vhodné pro aplikaci materiálů na bázi syntetických pryskyřic. Odolný vůči rozpouštědlům.

- ✓ žádné bubliny během lakování
- ✓ z extra jemné pěny



Šířka	Číslo položky	Balení
100 mm	958400030017	10 ks

DRŽÁK LAKOVACÍHO VÁLEČKU

Držák pro lakovací válečky. Kovová násada. Rukojeť z plastu.

- ✓ rukojeť dobře padne do ruky
- ✓ antikorozní kov



Šířka	Číslo položky	Balení
100 mm	951200030011	1 ks
250 mm	951200030111	

ČISTICÍ 2-VRSTVÝ PAPÍR BÍLÝ

2-vrstvé celulóзовé papírové utěrky pro šetrné čištění a údržbu citlivých povrchů. Čistící papír je vhodný pro utírání na mokro nebo na sucho. Papír nepouští vlákna a je v návlnu na roli. Vhodné jako utěrky na ruce nebo čisticí utěrky.

- ✓ pro šetrné čištění citlivých povrchů
- ✓ perforovaný



Číslo položky	Balení
966100030017	2 role à 900 útržků



Barvu máme v krvi.

Před více než 90 lety položil Johann Berghofer základní kámen společnosti ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Barvy jsou naší součástí - barvu máme v krvi



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



youtube.com/ADLERCesko

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020