



**PROFESIONÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
BEZ KOMPROMISŮ**

ADLER

Barvu máme v krvi.

**UKÁZAT
NA WEBU**



Profesionální příslušenství

KATALOG PRODUKTŮ



Rodinný podnik založený
v roce 1934 fungující
s ohledem na budoucnost



Přední rakouský výrobce barev,
laků a prostředků
na ochranu dřeva



Výroba výhradně
ve městě
Schwaz v Rakousku



Roční produkce
21 000 tun



Nejmodernější továrna
na výrobu laků na vodní
bázi v Evropě



730 zaměstnanců,
z nichž 120 pracuje
ve výzkumu & vývoji



Ekologické produkty,
65 % laků na vodní bázi



100% klimaticky
neutrální výroba¹



Kvalita, zodpovědné řízení a společenská angažovanost nejsou pro společnost ADLER pouze prázdná slova. Dokazují to četná ocenění a certifikace, v rámci kterých se naše výroba na laky pravidelně podrobuje přísným kontrolám.



Více informací:
www.lakyadler.cz/klimatickyneutralni

¹ Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu na minimum pomocí řady opatření. Zbytkové emise, které jsou i přes všechna tato opatření nevyhnutelné, kompenzuje společnost ADLER nákupem uznávaných certifikátů o ochraně klimatu, čímž pomáhá financovat nové projekty v oblasti ochrany klimatu.

ADLER PROFESIONÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBSAH

LAKOVÁNÍ	4
Stříkací pistole	5
Stříkací zařízení	8
Lakovací potřeby	10
Příslušenství pro lakovací boxy	13
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ	16
Brusky	17
Brusiva	19
Prostředky pro leštění	23
APLIKAČNÍ POMŮCKY	26
Štetce a kartáče	27
Lakovací a malířské válečky	30
Maskování a zakrývání	32
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	34
TĚSNICÍ HMOTY, TMELY A LEPIDLA	38
Tmely a těsnicí materiály	39
Lepidla na dřevo	43
ÚDRŽBA A PÉČE	44
Údržba	45
Péče	49

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ!

Společnost ADLER nabízí svým zákazníkům ještě více služeb díky profesionálnímu příslušenství. Profesionální řemeslníci zde najdou vše, co potřebují pro práci s výrobky ADLER. Rozsáhlý sortiment zahrnuje stříkací zařízení a příslušenství, brusiva, lešticí prostředky, aplikační zařízení, pracovní oděvy a další nástroje – vše samozřejmě v obvyklé špičkové kvalitě ADLER!

IMPRESSUM: Autorská práva: ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Bergwerkstr. 22, 6130 Schwaz, Tel. +43.5242.6922-0, Fax +43.5242.6922-999, info@adler-lacke.com, www.adler-lacke.com; **Obrázky:** ADLER Archiv, 3M, Mirka, Exel, Mako, Uwe Marx Oberflächen-technik, draco Malerwerkzeuge, Dostmann Electronics, KA.EF Schleifmittel, Esska, CARSYSTEM Süd-Rohde, Gebol, Sundström, Trabass Farbspritzgeräte, SATA GmbH & Co.KG. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Platí všeobecné obchodní podmínky společnosti ADLER-Werk Lackfabrik.

STŘÍKACÍ PISTOLE

ADLER

STŘÍKACÍ PISTOLE SATAJET 1000 B RP

Všestranná stříkací pistole s gravitační nádobkou. SATAjet 1000 B splňuje nejvyšší nároky na lakování. Díky široké škále trysek a rozmanitému příslušenství lze dokonale zpracovávat nejrůznější typy materiálů.

- ✓ Optimalizovaná technologie s využitím vyššího tlaku a malým prostřikem při maximální rychlosti zpracování
- ✓ Rychlá a snadná výměna tryskové hlavy pouhým 1,5 otáčky pomocí závitů QC
- ✓ Zjednodušené čištění díky hladkému povrchu těla pistole



Tryska	Číslo položky	Balení
1,3 mm	942200030017	1 kus
1,8 mm	942200030117	1 kus
2,0 mm	942200030217	1 kus

VKWG: 9556 | VKWK: 971

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STŘÍKACÍ PISTOLI SATAJET 1000 B RP

Označení	Číslo položky	Balení
Trysková sada 1,3 mm	942300030011	1 kus
Trysková sada 1,6 mm	942300030111	1 kus
Trysková sada 1,8 mm	942300030211	1 kus
Trysková sada 2,0 mm	942300030311	1 kus
Trysková sada 3,0 mm HV	942300030411	1 kus
Opakovaně použitelná plastová nádobka 0,6 litru s QCC	942400030011	1 kus
Opravná sada pro SATAjet 1000	942500030017	1 sada
Montážní sada tlakované nádobky BVD SATA	942600030017	1 sada
Rychlospojka SATA	942700030017	5 kusů
Sada čistících kartáčků	942800030017	5 kusů
Jehly na čištění trysek SATA	942900030017	12 kusů
Mazivo ve spreji SATA	943000030001	1 kus
Sada péče o stříkací pistole SATA	943100030017	1 sada

VKWG: 9556 | VKWK: 971

LAKOVACÍ PISTOLE FPRO G

Záruka vysoce kvalitní povrchové úpravy. Stříkací pistole FPro G je vhodná pro materiály s nízkou viskozitou a zároveň snižuje prostřik. Dobrá ergonomie a pohodlná manipulace zaujme lakýrníky ze všech odvětví. Nádobka na materiál o objemu 0,6 l je určena pro časté změny materiálů a mimořádně snadno se čistí.

- ✓ Vysoká kvalita nanášení
- ✓ Modulární pistole pro širokou škálu aplikací
- ✓ Ergonomický tvarovaná rukojeť a robustní provedení



Viskozita materiálu dle DIN 4	Nádobka	Tryska (mm)	Šíře paprsku
< 15 s	PEHD 0,6 l	1,4	20 – 30 cm
15 – 30 s		1,8	
		2,2	

Tryska	Číslo položky	Balení
1,4 mm	962600030001	1 kus
1,8 mm	962600030101	

VKWG: 9556 | VKWK: 971

LAKOVÁNÍ

STŘÍKACÍ PISTOLE FPRO G GSP

Záruka vysoce kvalitní povrchové úpravy. Stříkací pistole FPro G GSP vytváří přídavný tlak v materiálové nádobce, aby snadno a jemně rozprašovala i materiály s vyšší viskozitou. Stříkací pistole je vhodná pro všechny průmyslové odvětví. Tlaková materiálová nádoba má objem 0,6 litru.

- ✓ **Regulátor tlaku umožňuje přesné přidání tlaku v závislosti na viskozitě materiálu**
- ✓ **Modulární pistole pro širokou škálu aplikací**
- ✓ **Ergonomický tvarovaná rukojeť a robustní provedení**



Viskozita materiálu dle DIN 4	Nádoba	Tryska (mm)	Šíře paprsku
< 15 s	PEHD 0,6 l	1,4	20 – 30 cm
15 – 30 s		1,8	
		2,2	

Tryska	Číslo položky	Balení
1,8 mm	962700030001	1 kus

VKWG: 9556 | VKWK: 971

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STŘÍKACÍ PISTOLI FPRO G A FPRO G GSP

Označení	Číslo položky	Balení
Plastová materiálová nádoba 0,6 l pro FPro G	963300030001	1 kus
Plastová tlaková materiálová nádoba 0,6 l pro FPro GSP	963400030001	1 kus
Rozprašovací hlava pro FPro G	965700030001	1 kus
Trysková sada: tryska + jehla 1,4 mm	963000030017	1 kus
Tryska + jehla 1,8 mm	963000030117	1 kus
Tryska + jehla 2,2 mm	963000030217	1 kus
Sada těsnění pro FPro G	963100030017	1 sada
Sada těsnění pro FPro G GSP	963100030117	1 sada
Vložka Vortex pro řadu FPro	962600030201	1 kus

VKWG: 9556 | VKWK: 971

VSUVKA RYCHLOSPOJKY PRO PŘIPOJENÍ VZDUCHU

Vsuvka rychlospojky z mosazi DN-7,2 vhodná pro připojení koncovky vzduchu 1/4" na stříkacích pistolích Kremlin. Rychlá a snadná montáž.

Číslo položky	Balení
952800030011	1 kus

VKWG: 9556 | VKWK: 971



RPS NÁDOBKOVÝ SYSTÉM I ADAPTÉR

Pro dokonalé výsledky lakování a vysokou účinnost. Systém jednorázových materiálových nádobek nabízí čtyři funkce: míchání, lakování, doplňování a skladování laku. Pro použití systému materiálových nádobek na různých stříkacích pistolích je třeba použít různé adaptéry.

- ✓ **Kompletní systém sestávající z nádoby, víka a sítka 200 µm**
- ✓ **Šetří čas přípravy materiálu**
- ✓ **Snížení spotřeby čistících prostředků**



VKWG: 9556 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
Kelímek 0,6 litru se sítkem	962300030017	60 kusů
Adaptér pro stříkací pistolí Kremlin	962800030111	1 kus
Adaptér pro stříkací pistolí GRACO	962300030111	1 kus

SÍTKO DO NÁDOBKY METEX® S 5000

Pro bezproblémové a čisté lakování. Nylonové sítko lze použít opakovaně a je zavěšeno přímo do materiálové nádoby stříkací pistole. Protože během lakování a doplňování zůstává v materiálové nádobce, umožňuje efektivní práci. Sítko je odolné proti rozpouštědlům a neuvolňuje vlákna. Velikost ok 190 µm.

Označení	Číslo položky	Balení
Velikost ok 190 µm	964100030017	20 kusů

VKWG: 9556 | VKWK: 971



ZASOUVACÍ SÍTKO PRO STŘÍKACÍ PISTOLI

Sítko pro materiálové nádoby stříkacích pistolí. Sítko je praktické a snadno se nasazuje. Nečistoty a cizí tělesa jsou spolehlivě zachyceny.

Označení	Číslo položky	Balení
Velikost ok 190 µm	963500030017	5 kusů

VKWG: 9556 | VKWK: 971



NYLONOVÉ SÍTKO NA LAK

Sítko pro konvenční pistole k přefiltrování laků a mořidel pro odfiltrování nečistot.

Označení	Číslo položky	Balení
Velikost ok 190 µm	962200030017	125 kusů

VKWG: 9556 | VKWK: 971



SADA NA ČIŠTĚNÍ TRYSEK

17dílná čistící sada pro pečlivé čištění a péči o stříkací pistole a jejich součásti. Vhodné pro čištění všech materiálů na bázi vody a rozpouštědel.

Číslo položky	Balení
969600030017	1 sada

VKWG: 9556 | VKWK: 971

Obsah:

- ✓ **4 kulaté kartáče (3 nylonové, 1 z přírodních štětín)**
- ✓ **Čistící kartáč (s nylonovými štětínami)**
- ✓ **5 malých přesných kulatých kartáčků (s nylonovými štětínami)**
- ✓ **Jemný štětec (nylonové štětiny)**
- ✓ **6 přesných jehel**



JEHLY NA ČIŠTĚNÍ TRYSEK Č. 10 SE SPIRÁLOVOU RUKOJETÍ

Vhodné pro snadné čištění trysek a stříkacích pistolí bez poškození trysky. Ideální pro trysky velikosti 11 až 18.

Číslo položky	Balení
954700030117	6 kusů

VKWG: 9556 | VKWK: 971



MINI MERKUR ES GRACO

Spolehlivé a vysoce profesionální stříkací zařízení s kompaktním designem. Mini Merkur ES je zařízení typu Airmix a je vhodný zejména pro zpracování velmi malých množství vodou ředitelných a rozpouštědlových materiálů a pro časté změny nanášených materiálů. Zařízení je velmi praktické, a proto jej lze v dílně flexibilně používat. K provozu zařízení Mini Merkur je zapotřebí kompresor. Rozsah dodávky: Mini Merkur 30:1, dvojitá hadice 7,5 m (vzduchová hadice a hadice na materiál), stříkací pistole Perform AA, tryska AAF 412 v držáku trysky, nasávací a vratný systém a olej pro čerpadlo 118 ml.

- ✓ Celý systém je naplněn nejmenším množstvím materiálu
- ✓ Vytváří prvotřídní a rovnoměrný povrch
- ✓ Systém rychlého oplachování – opláchnutí během několika minut



VKWG: 9556 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
Mini Mercury ES	940100030017	1 sada
Sací sítko	940300030017	3 kusů
Sací trubice	940400030011	1 kus
Sací hadice	940500030011	1 kus
Nádoba na materiál 2 litry	940100030317	1 sada

MAXI MERKUR GRACO

Výkonné stříkací zařízení s dlouhou životností. Maxi Merkur je zařízení typu Airmix. Regulátor stlačeného vzduchu je snadno dostupný a umožňuje snadné nastavení a kontrolu. Zaměřuje se na nepřetržitý provoz a zpracování velkého množství vodou ředitelných a rozpouštědlových materiálů. Zařízení lze díky jeho velikosti a hmotnosti používat univerzálně. Rozsah dodávky: Maxi Merkur 30:1, dvojitá hadice 7,5 m (vzduchová hadice a hadice na materiál) včetně ochranné hadice, stříkací pistole Perform AA, tryska 413 v držáku trysky, filtr pistole a oleje pro čerpadla 236 ml.

- ✓ Konstrukce čerpadla z nerezové oceli s dlouhou životností
- ✓ Nízká spotřeba vzduchu zajišťuje vyšší účinnost
- ✓ Vytváří prvotřídní a rovnoměrný povrch



VKWG: 9556 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
Maxi Merkur se sací hadicí	941000030017	1 sada
Maxi Merkur s nádobou na materiál 5 l	941000030117	1 sada
Sací sítko	940300030117	10 kusů
Sací hadice	940500030111	1 kus
Nádoba na materiál 5 l	941000030317	1 sada

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAŘÍZENÍ MINI A MAXI MERKUR

Označení	Číslo položky	Balení
Materiálový filtr 100 µm	940200030017	5 kusů
Olej pro mazání čerpadla 1 litr	940800030011	1 kus
Vzduchový uzávěr	940900030011	
Rozprašovací tryska AAM 211	940600030011	
Rozprašovací tryska AAM 213	940600030111	
Rozprašovací tryska AAM 409	940600030411	
Rozprašovací tryska AAM 411	940600030211	
Rozprašovací tryska AAM 413	940600030311	
Rozprašovací tryska AAM 513	940600030511	

Označení	Číslo položky	Balení
Předatomizační rozprašovací tryska AAF 210	940700030011	1 kus
Předatomizační rozprašovací tryska AAF 212	940700030111	
Předatomizační rozprašovací tryska AAF 410	940700030211	
Předatomizační rozprašovací tryska AAF 412	940700030311	

VKWG: 9556 | VKWK: 971

STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ AIRCOMBI

Kompaktní a výkonné stříkací zařízení. Stříkací pistole je celá vyrobena z nerezové oceli, takže je velmi robustní a má dlouhou životnost. Černá eloxovaná stříkací pistole se pohodlně drží v ruce a umožňuje dosáhnout vynikající kvality povrchu. Díky optimalizovanému proudění vzduchu je dosaženo velmi jemného rozprašení s malým prostřikem. Filtr lze vyměnit bez použití nářadí. Oblast použití: pro všechny transparentní a pigmentové materiály na bázi vody a rozpouštědel. Rozsah dodávky: nerezové pístové čerpadlo 33:1, 7,5 m měkké hadice, eloxovaná stříkací pistole v černé barvě, rozprašovací hlava s tryskou s otvorem 0,33 mm a úhlem rozstříku 50°, s odnímatelným filtrem a otočným kloubem, oddělovacím prostředkem, uzemňovacím kabelem a návodem k obsluze.



VKWG: 9556 | VKWK: 971

Označení	Montáž	Číslo položky	Balení
310 SL s pevným sacím systémem	Hliníkový stojan	941100030017	1 sada
310 SL s pevným sacím systémem	Nástěnný držák	941100030027	1 sada
320 SL sada s nádobou na materiál 6 l	Hliníkový stojan	941100030117	1 sada
320 SL sada s nádobou na materiál 6 l	Nástěnný držák	941100030127	1 sada
Sada 330 SL s flexibilním systémem sání	Hliníkový stojan	941100030217	1 sada
Sada 330 SL s flexibilním systémem sání	Nástěnný držák	941100030227	1 sada

MINI MARX

Kompaktní a výkonné stříkací zařízení. Stříkací zařízení s nízkopulzním vzduchovým motorem je ideální pro zpracování malých množství transparentních a pigmentovaných materiálů, vodou ředitelných laků, plnicích, silnovrstvých lazur a 2-složkových laků. Rozsah dodávky: MiniMarx na hliníkovém stojanu, 7,5 m flexibilní měkká hadice, pevný sací systém, stříkací pistole Black Finish X.C, tryska 09114 (otvor 0,33 mm, úhel rozstříku 50° pro materiály na bázi rozpouštědel), čistící prostředek, zemnicí kabel a návod k obsluze.



VKWG: 9556 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
Sada Mini Marx bez filtru HD	941900030017	1 sada
HD filtr typu II	941900030417	1 kus
Flexibilní sací systém	941900030317	1 sada
Materiálová nádobka 2 l včetně přípojky	941900030217	1 sada
Materiálová nádobka 6 l včetně přípojky	941900030117	1 sada

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAŘÍZENÍ AIRCOMBI, NÁHRADNÍ DÍLY A TRYSKY

Označení	Číslo položky	Balení
Pevný sací systém	941100030311	1 sada
Materiálová nádobka 6 litrů	941100030411	1 sada
Jednorázové sáčky z fólie pro zásobníky materiálu 6 l	941100030417	50 kusů
Flexibilní sací systém	941100030511	1 sada
Pistolový filtr dlouhý, jemný (červený)	941300030017	10 kusů
Pistolový filtr dlouhý, střední (žlutý)	941300030117	10 kusů
HD filtr Inox 100 pro transparentní a pigmentové laky	941300030211	1 kus
HD Filter Inox 50 pro plnicí + silnovrstvé lazury	941300030311	1 kus
Těsnění trysky pro trysku 09 + 12	941200030417	10 kusů
Sítka trysky pro trysku 06	941200030517	10 kusů
Sada na čištění trysek TipClean	941200030917	1 sada
Plnivo 1 l	941200030911	1 kus

Trysky pro materiály na vodní bázi s předrozprašovačem	Číslo položky	Balení
Tryska 0,28 mm / 30°	941200030211	1 kus
Tryska 0,33 mm / 40°	941200030311	1 kus
Tryska 0,28 mm / 20°	941200030611	1 kus
Tryska 0,28 mm / 40°	941200030711	1 kus
Tryska 0,28 mm / 50°	941200030811	1 kus
Tryska 0,28 mm / 55°	941200036011	1 kus

Trysky na rozpouštědlové materiály	Číslo položky	Balení
Tryska 06094 0,28 mm / 40°	941200030011	1 kus
Tryska 09114 0,33 mm / 50°	941200030111	1 kus
Tryska 0,23 mm / 50°	941200036111	1 kus

VKWG: 9556 | VKWK: 971

SADA JEHEL NA VLÁKNA

Na odstranění vláken, částic prachu a nečistot z čerstvě nalakovaných, dosud mokrych ploch a částí, aniž by přitom došlo ke vzniku defektů. Malé jehličky s nejjemnějšími zpětnými háčky, k nasazení na násadu.



Číslo položky	Balení
966400030011	1 sada
966400030117	15 kusů

VKWG: 9556 | VKWK: 971

HOBLÍK NA LAK MIRKA

Ergonomicky navržený kovový hoblík pro odstraňování laku a defektů v laku. Čepel lze použít oboustranně (hrubá i jemná) a je držena v rukojeti magnetem. Nevhodné pro opravu vysokých lesků! Rozměry: 20 x 42 mm.



Číslo položky	Balení
982600030011	1 kus

VKWG: 9558 | VKWK: 971

ČEPEL (ŠKRABKA)

Profesionální přesný nástroj pro selektivní odstraňování menších povrchových defektů, jako jsou mechanické nečistoty, nebo stékance v lakovém filmu. Rozměry: 48 x 28 mm.



Číslo položky	Balení
982700030011	1 kus

VKWG: 9540 | VKWK: 971

SÍTO Z FILTRAČNÍ TKANINY

Polyamidové filtrační síto se stahovací šňůrkou se velmi snadno a prakticky používá. Nečistoty se zadržují na tkanině a zůstávají v síťovém sáčku. Materiál zůstává bez prachu a jiných nečistot. Vak z filtrační tkaniny lze snadno připevnit k vývodům a kohoutkům. Velikost: cca 13 cm šířka a 30 cm délka, velikost ok: 150 µm.

- ✓ Jednoduchá, ale velmi účinná filtrace materiálu
- ✓ Vysoký průtok
- ✓ Snadno se čistí



Číslo položky	Balení
966800030017	25 kusů

VKWG: 9547 | VKWK: 971

MÍCHADLO NA BARVY

Míchadlo na barvy je ideální pro míchání tekutých materiálů, jako jsou barvy, laky, lazury atd. Míchadlo vytváří silný proud shora dolů a promíchá jednotlivé materiálu bez vmíchání vzduchu. Dostupné v různých provedeních a velikostech.

- ✓ Na vrtačky od 500 W
- ✓ Není odolné vůči rozpouštědlům



Číslo položky	Číslo položky	Balení
LX 70 S, 1–10 kg s plastovou vrtulí	982400030311	1 kus
LX 90 S, 10–15 kg s kovovou vrtulí	982400030411	

VKWG: 9547 | VKWK: 971

VÝTOKOVÝ POHÁREK

Ponorný výtokový pohárek vyrobený z hliníku je určený pro kontrolu viskozity ve výrobě nebo při zpracování povrchových úprav. Pomocí této jednoduché metody lze měřit viskozitu kapalin, jako jsou impregnace, tekuté materiály, barvy a oleje. K dispozici s výstupní tryskou Ø 2 mm pro materiály určené k máčení a polévání a Ø 4 mm a 6 mm pro různé typy barev a laků. Objem pohárku 100 ml

- ✓ S háčkem
- ✓ Pro rychlé měření doby průtoku



Größe	Číslo položky	Balení
Ø 2 mm	982900030011	1 kus
Ø 4 mm	982900030111	1 kus
Ø 6 mm	982900030211	1 kus

VKWG: 9547 | VKWK: 971

THERMO-HYGROMETER

Ergonomicky tvarovaný měřicí přístroj pro měření prostorového klimatu se zobrazením rosného bodu. Teplota a vlhkost vzduchu se měří rychle a snadno a kritické hodnoty jsou rychle identifikovány. Plastové pouzdro, rozměry (d x š x v): 170 x 50 x 17 mm.

- ✓ Vysoká přesnost měření
- ✓ Uložení hodnot MIN a MAX
- ✓ Současné zobrazení 2 naměřených hodnot



Číslo položky	Balení
983300030017	1 kus

VKWG: 9547 | VKWK: 971

PH METR VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Měřicí zařízení pro stanovení hodnoty pH a teploty u materiálů určených k máčení a polévání. Měřidlo je chráněno proti odstříkující vodě. S pevně připojenou tyčovou elektrodou je zvláště vhodné pro pravidelné kontroly a měření pH ve výrobních provozech. Jednoduchá obsluha s funkcí kalibrace jedním tlačítkem. Rozměry: 225 x 35 x 20 mm

- ✓ Rozsah měření pH 0 až 14,00, přesnost +/- 0,1
- ✓ Automatická kalibrace možná
- ✓ Funkce Hold a zobrazení stavu baterie



Označení	Číslo položky	Balení
pH metr včetně baterií	982800030017	1 kus
Kalibrační roztok pH 7,00	982800030111	250 ml
Kalibrační roztok pH 10,01	982800030211	250 ml
Senzor skladovacího roztoku	982800030311	55 ml
Čisticí roztok Protein	982800030411	55 ml

VKWG: 9547 | VKWK: 971

MĚŘÍCÍ HŘEBEN

Praktický nástroj na měření vrstvy mokrého filmu (např. silnovrstvých lazur). Lze měřit vrstvy lakového filmu v rozmezí 25-2000 µm.

Číslo položky	Balení
961600030011	1 kus

VKWG: 9547 | VKWK: 971



STOLNÍ DIGITÁLNÍ VÁHA 0,2 AŽ 30 KG

Digitální váha pro rychlé a spolehlivé vážení laků a barev. Digitální váha s nosností od 0,2 do 30 kg zaručuje rychlé a spolehlivé vážení. Lak a tužidlo je možné odvážit a smíchat v krocích po 1 g.

- ✓ Rychlé a spolehlivé vážení
- ✓ Přepínatelný displej kg / g / kus
- ✓ S plochou z nerezavějící oceli 218 x 260 mm
- ✓ Dodání včetně baterie a nabíječky



Označení	Číslo položky	Balení
Stolní digitální váha	952900030011	1 kus
Kryt digitální váhy	952900030111	1 kus
Náhradní napájecí kabel	952900030211	1 kus

VKWG: 9547 | VKWK: 971

PLASTOVÝ KELÍMEK S VÍKEM

Určený k míchání a uchování malých množství (např. pro přípravu vzorků).



Označení	Číslo položky	Balení
300 ml	962100030017	1 kus

VKWG: 9400 | VKWK: 972

JEDNORÁZOVÉ MÍCHACÍ KELÍMKY

Jednorázové míchací kelímky pro míchání, nalévání a skladování barev a laků. Na vnější straně je dobře čitelná měřicí stupnice (1:1 až 8:1, 20:1 a 10:7). Víka lze zakoupit samostatně.

- ✓ Snadné použití
- ✓ Různé stupnice pro přesné míchání barev a laků



Typ kelímku	Číslo položky	Balení
1,3 l	965800030017	200 kusů
2,23 l	965800030117	

Typ víka	Číslo položky	Balení
1,3 l	952700030017	50 kusů
2,23 l	952700030117	

VKWG: 9547 | VKWK: 971



PASTEUROVA PIPETA

Plastová pipeta 2,2 ml, odolná vůči chemikáliím, je určena k přesnému dávkování nejmenších množství kapalin.



Číslo položky	Balení
957900030017	500 kusů

VKWG: 9547 | VKWK: 971

PLASTOVÁ ODMĚRKA

Pro odměření laků, mořidel a dalších kapalin.



Označení	Číslo položky	Balení
1 l	961700030011	1 kus
3 l	961700030111	

VKWG: 9547 | VKWK: 971

PE-FÓLIE T400

Transparentní, zakalená PE fólie (200 MY) pro dosažení přirozeného vzhledu betonu / betonového efektu. Rozměry 1 m x 25 m, 200MY.




Číslo položky	Balení
980900030001	1 role

VKWG: 9547 | VKWK: 971

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LAKOVACÍ BOXY

KRYT MŘÍŽOVÉHO ROŠTU BÍLÝ

Tuto plastovou mříž lze snadno nasadit na mřížový rošt stříkací kabiny a tím zamezit jejímu znečištění lakovou mlhou. Kryt je snadno vyměnitelný. Rozměry: 497,5 x 501,6 x 35 mm. Velikost ok: 30 x 30 mm.



Číslo položky	Balení
967200030017	17 kus

VKWG: 9556 | VKWK: 971

SKLÁDANÝ PAPIŘOVÝ FILTR ANDREAE

Filtry zlepšují úroveň separace ve stříkací kabině na principu mechanické separace. Vyšší schopnosti akumulace barvy a konstantním odporem proudění během pohlcování rozstříkové mlhy jsou podmínky používání kabiny stabilnější a homogennější. Lze zakoupit v roli délky 1 m x 10 m a rovněž 0,75 m x 13,35 m.



Označení	Číslo položky	Balení
0,75 x 13,35 m	967300030011	1 kus
1 x 10 m	967300030211	1 kus

VKWG: 9556 | VKWK: 971

PLOŠNÝ FILTR

Filtr se skládá z vysoce účinného rouna a je koncipován tak, aby dosáhl optimálního filtračního výkonu a akumulační schopnosti prachu při nízkých rozdílech tlaku. Rohož aktivně zadržuje prach a brání jeho průniku. Hustota vrstvy vláken narůstá směrem ke straně čistého vzduchu a zlepšuje tak akumulaci laku a prachových částic.

- ✓ **Odolný proti vlhkosti a teple**
- ✓ **Chrání před usazeninami barvy**



Označení	Číslo položky	Balení
0,75 x 20 m	968800030011	1 role
1 x 20 m	968800030211	1 role

VKWG: 9556 | VKWK: 971

PLOŠNÝ FILTR PRO VOUDOU ŘEDITELNÉ LAKY

Vysoce kvalitní filtr, speciálně určený pro filtraci částic laků na vodní bázi ve stříkacích kabinách. Plošný filtr garantuje vysoký stupeň odlučivosti při současně markantní ztrátě tlaku. Toto je umožněno jeho mimořádně jemnými, velmi elastickými skelnými vlákny.

- ✓ **Vysoký stupeň odlučivosti: účinnější ochrana pro motory a odvětrávací kanály**
- ✓ **Vysoká akumulační kapacita a dlouhá trvanlivost**
- ✓ **Úspora nákladů na energie na základě vysoké vlastní propustnosti/filtrace**



Označení	Číslo položky	Balení
0,75 x 20 m	969700030011	1 role
1 x 20 m	969700030111	1 role

VKWG: 9556 | VKWK: 971

MASKOVACÍ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE

Samolepící ochranná fólie odolná vůči UV záření pro celoplošné oлеpení např. stříkacích kabin a polévacích zařízení. Odolnou LDPE fólii lze použít jak v interiéru, tak v exteriéru.

- ✓ **K profesionální ochraně při různých pracích na skleněných plochách**
- ✓ **Odolná proti vodě, ředidlům a oleji, mechanickému poškození a chemickým vlivům**
- ✓ **Odolává teplotám až do 40° C**



Označení	Číslo položky	Balení
0,5 x 100 m	969400030011	1 role

VKWG: 9547 | VKWK: 971

AUTOMAT NA ČISTĚNÍ STŘÍKACÍCH PISTOLÍ IMAGO SMART

Zařízení na čištění stříkacích pistolí iMAGO SMART z nerezavějící oceli čistí nádobkové a jiné stříkací pistole zevnitř i zvenku. Kromě čištění automaticky také oplachuje. Kompaktní čistící prostor je určen pro jednu pistoli; rozměry (š x h x v): 640 x 510 x 370 mm.

- ✓ **Automatické čištění a oplachování**
- ✓ **Je možné čistit rozpouštědlové nebo vodou ředitelné systémy**



Označení	Číslo položky	Balení
iMAGO Smart	981100030011	1 kus
Untergestell	981100030111	1 kus

VKWG: 9556 | VKWK: 971

KOAGULAČNÍ SET PRO ÚPRAVU VODY

Souprava slouží k oddělení kontaminované vody vzniklé při čištění aplikačních zařízení nebo polévacích kabin pro profesionální likvidaci v kanalizaci. Přidáním vločkovače a mícháním koagulační tyčí se nečistoty vysráží a vysedimentují, následně je lze odfiltrovat.

- ✓ **Snadné použití**
- ✓ **Nízké investiční náklady – vysoká účinnost**
- ✓ **Šetří místo**



Obsah: • 2 x 30 l plastové nádoby

- 1 nástavec z děrovaného plechu s opěrným trojúhelníkem
- 10x rouno z hrubých filtračních vláken (tenký filtrační sáček)
- 1x jemný filtr (silný filtrační sáček)
- 1 pneumatická koagulační tyč

Označení	Číslo položky	Balení
Celý set	941600030017	1 sada
Jemný filtr	941600030117	1 kus
Rouno	941600030217	10 kusů
Vločkovač	941600030301	25 kg
Vložka z děrovaného plechu	941600030401	1 kus

VKWG: 9556 | VKWK: 971

DRŽÁK NÁDOB KIPP-BOY

Kipp-Boy vyrobený z pevného ocelového plechu se ideálně hodí pro snadné plnění nádob, například na plnění tužidla do menších nádob. Konstrukce se dá snadno připevnit na podlahu nebo ke stěně. Díky tomu je nádoba vždy dobře umístěna a lze ji rychle naplnit. Variabilně nastavitelný pro nádoby do 30 kg.

- ✓ **Rychlé plnění**
- ✓ **Pro velikosti nádob do 30 kg**



Číslo položky	Balení
981000030011	1 kus

VKWG: 9547 | VKWK: 971

ČISTICÍ PAPÍR 2-VRSTVÝ BÍLÝ

Zvrstvé papírové utěrky z buničiny pro šetrné čištění a údržbu citlivých povrchů. Čistící papír je vhodný pro utírání namokro nebo nasucho.

- ✓ **Čistící utěrky v roli, nepouštějí vlákna**
- ✓ **Ražený a perforovaný vzorek**



Číslo položky	Balení
966100030017	2 role po 900 útržcích

VKWG: 9547 | VKWK: 971

UTĚRKA NA VYTÍRÁNÍ A LEŠTĚNÍ

Rozpouštědlům odolná utěrka na čištění a leštění vysoce citlivých materiálů. Tenká leštící utěrka je zhotovena ze 100% netkané viskózy. Rozměry: 40 x 38 cm, délka 200 m.

- ✓ **K čištění a leštění**
- ✓ **Odolné vůči rozpouštědlům**
- ✓ **Ražený a perforovaný vzorek**



Číslo položky	Balení
966200030011	1 role

VKWG: 9547 | VKWK: 971



BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ

BRUSKY



EXCETRICKÁ BRUSKA DEROS MIRKA

Excetrická bruska Mirka DEROS Exzenter je bezúdržbová, spolehlivá a má dlouhou životnost. Je perfektní na broušení v lakovnách. Díky symetrickému designu s ní lze pohodlně pracovat levou i pravou rukou. Velmi nepatrné hodnoty vibrací a hlučnosti činí práci snadnější a chrání zdraví uživatele. Rozsah dodávky: Excentr s výkmitem 2,5 mm, 150 mm brusný talíř, ochranný návlek.

- ✓ Senzor vibrační a Bluetooth konektivita
- ✓ Odsávání pomocí průmyslového vysavače
- ✓ Není nutný žádný transformátor



Označení	Číslo položky	Balení
2,5 mm	954000030001	1 kus
5 mm	954000030101	1 kus


Označení	Číslo položky	Balení
Náhradní kabel 230 V; 4,3 m	954000030111	1 kus

VKWK: 9540 | VKWK: 971

BRUSNÝ TALÍŘ MIRKA

Brusný talíř pro brusku DEROS Exzenter s centrálním přívodem vzduchu. Kanály na okrajích vedou vzduch ke středu talíře. Tím se prach efektivně odsává i ze středu talíře. Vytváření prachu je tím značně redukováno. Rozměry: Ø 150 mm.

- ✓ Pro 6, 7 a 15 otvorů a také pro kotouče Abranet
- ✓ 5/16" závit




Označení	Číslo položky	Balení
Brusný talíř medium	954100030001	1 kus
Brusný talíř tvrdý	954100030101	1 kus

VKWK: 9540 | VKWK: 971

OCHRANNÝ NÁVLEK ABRANET

Pro zamezení poškození brusného talíře jsou ochranné návleky z obzvláště rezistentního materiálu velikou předností. Ochranný návlek se uchytí pod brusný talíř na suchý zip brusného talíře. Rozměry: 78 x 87 x 148 mm

- ✓ Chrání brusný talíř před poškozením
- ✓ Oboustranně opatřen suchým zipem



Číslo položky	Balení
968900030017	5 kusů

VKWK: 9540 | VKWK: 971

KONTROLNÍ ČERNÝ PUDR MIRKA

Kontrolní pudr se používá pro vizuální kontrolu broušených ploch. Zviditelní nejmenší nerovnosti a nedostatky. Uživatel tím získá větší bezpečnost při ručním a strojním broušení.

- ✓ S ergonomickým flexibilním úchytem
- ✓ Možné ihned přebrousit
- ✓ Na světlé povrchy



Číslo položky	Balení
953900030011	1 kus

VKWK: 9540 | VKWK: 971

RUČNÍ BRUSNÝ DRŽÁK

Ruční blok bez odsávání podporuje ergonomické broušení.
Vhodný pro brusné mřížky DN 150 mm. Rozměry: 78 x 87x 148 mm.

Číslo položky	Balení
954800030111	1 kus

VKWG: 9540 | VKWK: 971



BLOK PRO RUČNÍ BROUŠENÍ

Ergonomicky tvarovaný pro pohodlné ruční broušení pomocí archů brusného papíru a brusného papíru z role. Brusný papír lze snadno upevnit pomocí rychloupínacích svorek. Rozměry: 103 x 210 mm.

Číslo položky	Balení
955600030011	1 kus

VKWG: 9540 | VKWK: 971



3DÍLNÁ SADA SPÁROVACÍCH STĚREK

Multifunkční třídílná sada stěrek pro zarovnání tmelů z hladkých, drsných a vlněných povrchů i úzkých profilů, jako jsou V-spáry a křivky. Čistící prostředky a další separační prostředky nejsou nutné.

Číslo položky	Balení
950400030011	1 kus

VKWG: 9540 | VKWK: 971



MOSAZNÝ DRÁTĚNÝ KARTÁČ VLNITÝ 4-ŘADOVÝ

K okartáčování a očištění starých dřevěných ploch, zvětralých povětrnostními vlivy. Lehce prohnuté drážadlo umožňuje dobré uchopení a přesnou práci na konkrétním místě. Jemně vlněné štětiny z mosazných drátů odstraní zbytky nátěrů hluboko z pórů.

Číslo položky	Balení
959500030011	1 kus

VKWG: 9540 | VKWK: 971



MOSAZNÝ KARTÁČ S ŘEMENEM

K okartáčování a očištění starých dřevěných ploch, zvětralých povětrnostními vlivy. Měkké mosazné dráty odstraní do hloubky pórů zbytky nátěrů a volné části dřeva. Velká plocha kartáče umožňuje rovnoměrné kartáčování velkých ploch. Rozměry: cca 215 x 100 mm.

Číslo položky	Balení
952200030011	1 kus

VKWG: 9540 | VKWK: 971



KARTÁČ S PŘÍRODNÍMI VLÁKNY

Ruční čistící kartáč s přírodními vlákny je vhodný na důkladné čištění dřevěných a plastových ploch. Velikost: 165 x 37 mm, délka štětín 22 mm.

Číslo položky	Balení
954900030011	1 kus

VKWG: 9540 | VKWK: 971



BRUSNÁ MŘÍŽKA ABRANET PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY

Tato univerzální brusná mřížka umožní bezprašné broušení laků, plastů, měkkého hliníku, měkkého dřeva atd. Četné otvory zlepšují odsávání prachu. K dispozici v zrnitosti P 80 – 1000, rozměry: Ø 150 mm.

- ✓ Optimální pro mezilakové broušení
- ✓ Leštění před a po všech povrchových úpravách
- ✓ Vhodná pro profily, hrany a drážky



Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 60	955400030017	25 kusů
P 80	955400030117	50 kusů
P 100	955400030217	
P 120	955400030317	
P 150	955400030417	
P 180	955400030517	
P 240	955400030617	

Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 320	955400030717	50 kusů
P 360	955400030817	
P 400	955400030917	
P 600	955400036017	
P 800	955400036117	
P 1000	955400036217	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

BRUSNÉ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM – 15 OTVORŮ

Brusné kotouče opatřené papírem jsou vynikajícím brusivem pro univerzální broušení dřeva, povrchových úprav včetně plniců a plastů. 15 odsávacích otvorů podporuje optimální odsávání prachu a proto jsou vhodné pro všechny typy brusek. Rozměry: Ø 150 mm.

- ✓ Jsou určeny pro excentrické brusky, ale jsou vhodné také na bloky pro ruční broušení



Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 120	953700030017	100 kusů
P 150	953700030117	
P 180	953700030217	
P 240	953700030317	
P 320	953700030417	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

BRUSNÝ PAPÍR PRO FINÁLNÍ BROUŠENÍ 3M

3M 618 brusný papír pro mezilakové broušení z obzvláště flexibilního papírového podkladu. Je velmi adaptabilní a docílí vynikající výsledky broušení profilových dílců. K dispozici v zrnitosti P 150 – 400, rozměry: 230 x 280 mm.

- ✓ Ideální pro broušení profilových lakovaných dílců
- ✓ Otevřený posyp, prach odvádějící rozptýlení zrn



Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 150	955300030017	50 kusů
P 180	955300030117	
P 220	955300030217	
P 240	955300030317	

Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 280	955300030417	50 kusů
P 320	955300030517	
P 400	955300030617	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

BRUSNÝ PAPÍR PRO FINÁLNÍ BROUŠENÍ – ROLE 3M

3M 618 je vynikající nástroj na broušení laku. Otevřený posyp brusných zrn z karbidu křemíku a rovněž jejich rozvrstvení, umožňující odvádět prach, zabraňují předčasnému zalepení smirkou. Je určen pro manuální broušení a také pro použití do vibračních brusek. K dispozici v zrnitosti P 180 – 280, rozměry: 115 m x 50 m.

- ✓ Pro ruční broušení a pro vibrační brusky
- ✓ Žádné předčasné zalepování
- ✓ Otevřený posyp, prach odvádějící rozmístění brusných zrn



Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 150	951300030011	1 role
P 180	951300030111	
P 220	951300030211	
P 240	951300030311	
P 280	951300030411	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

BRUSNÝ PAPÍR ŠEDO-BÍLÝ

Prémiové brusivo s papírovým podkladem lze použít speciálně pro broušení lakovaných povrchů a tvrdých povrchů. Barva: šedobílá. Oblasti použití: dřevo, tmel, barva, stěrka, plast; k dispozici v arších a rolích.

Označení	Zrnitost	Číslo položky	Balení
Arch 230 x 280 mm	P 180	983000030417	50 kusů
	P 220	983000030517	
	P 240	983000030617	
	P 280	983000030717	
	P 320	983000030817	


Označení	Zrnitost	Číslo položky	Balení
Role 50 m x 115 mm	P 180	983100030417	1 role
	P 220	983100030517	
	P 240	983100030617	
	P 280	983100030717	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

BRUSNÉ ROUNO

Brusná zrna jsou rovnoměrně rozmístěna po vláknách. Rouno tím poskytuje velmi dobré brusné vlastnosti a je vhodné pro broušení za sucha i za mokra. Lze zakoupit v rozměrech 150 x 230 mm.

- ✓ Rovnoměrný výsledek broušení
- ✓ Lze brousit za sucha i za mokra



Barva	Zrnitost	Číslo položky	Balení
červená	velmi jemná	964000030017	10 kusů
šedá	ultra fine	964000030117	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

BRUSNÉ ROUNO – ROLE

Brusné rouno je vynikající na čištění, odjehlení, matování nebo docílení dekorativních čárkových efektů na všech typech laků, dřeva, železa i neželezných kovů a plastů. Lze zakoupit v jedné roli, 100 mm x 10 m.

- ✓ Odstraňuje znečištění, oxidace a špínu
- ✓ Lze použít na suché i mokré podklady



Číslo položky	Balení
965900030111	1 role


VKWG: 9540 | VKWK: 971

BRUSNÁ HOUBIČKA TVRDÁ – ČERNÁ

Tato univerzálně použitelná houbička pro ruční použití je vhodná k broušení profilů, hran a drážek. Lze ji použít pro mezioperační broušení laku, leštění před a po všech základních nátěrech a rovněž pro jemný brus dřeva. K dispozici v zrnitosti P 150 – 220, rozměry: 100 x 70 x 27 mm.

Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 150	965600030117	50 kusů
P 220	965600030217	

VKWG: 9540 | VKWK: 971



BRUSNÁ HOUBIČKA TVRDÁ – BÍLÁ

Bílou houbičku lze použít univerzálně a je vhodná pro broušení profilů, hran a drážek světlých dřev a barevných odstínů. Může být použita pro mezioperační broušení při lakování, pro hlazení před a po všech základních nátěrech a rovněž pro jemný brus dřeva. K dispozici v zrnitosti P 100 – 220, rozměry: 100 x 70 x 27 mm.

Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 100	969900030017	50 kusů
P 150	969900030117	
P 220	969900030217	
P 280	969900030317	

VKWG: 9540 | VKWK: 971



BRUSNÁ HOUBIČKA ČERNÁ

Na rozdíl od tvrdé houbičky je tato měkká. Je obzvláště vhodná pro broušení hran a úzkých poloměrů. K dispozici v zrnitosti P 150 – 220, rozměry: 123 x 98 x 12 mm.

- ✓ Obzvláště flexibilní
- ✓ Jednoduché čištění

Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 150	964400030117	50 kusů
P 220	964400030217	

VKWG: 9540 | VKWK: 971



BRUSNÁ HOUBIČKA BÍLÁ

Bílá, flexibilní, měkká houbička, speciálně pro broušení světlých dřev a světlých barevných odstínů laku. K dispozici v zrnitosti P 100 – 220. Rozměry: 123 x 98 x 12 mm.

- ✓ Oboustranně bílá vrstva
- ✓ Obzvláště flexibilní a přizpůsobivá, k broušení hran a úzkých poloměrů

Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 100	969800030017	50 kusů
P 150	969800030117	
P 220	969800030217	

VKWG: 9540 | VKWK: 971



JEMNÝ BRUSNÝ PAPÍR NA ROLI

Flexibilní brusný papír pro finální broušení na 4 mm pěnovém podkladě. Lze použít na suché i mokré broušení. Díky své flexibilitě je zvláště vhodný pro ruční broušení rohů, úhlů, profilů, lisovaných dílců a povrchů. Perforace umožňuje snadné oddělení jednotlivých listů. Rozměr listu: 115 x 125 mm.

Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 150	953600030017	1 role á 25 m
P 220	953600030217	
P 320	953600030517	

VKWG: 9540 | VKWK: 971



BRUSNÁ HOUBIČKA COMBI

Brusná houbička, která je na jedné straně zaoblená a na druhé straně zkosená, je ideální pro individuální, náročné zpracování v různých oblastech použití. Může se používat na broušení laků, barev, plniců, tmelů, plastů, kovů a na jemné broušení dřeva. Houbička je vyrobena z černé PU pěny. Rozměry: 98 x 69 x 26, zrnitost označení P 100 (odpovídá zrnitosti P 220).

- ✓ Brusná houbička COMBI: Se zaoblenou a šikmou hranou
- ✓ Materiál: PU pěna se střední pevností



Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 220	953000030017	10 kusů

VKWG: 9540 | VKWK: 971

UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA – ZELENÁ 3M

3M utěrka z mikrovlákna je vhodná k čištění citlivých povrchů. Díky svojí speciální struktuře vláken má extrémně vysokou schopnost absorbovat zbytky nečistot, prachu a mastnot. Lze zakoupit v zelené barvě, 36 x 32 cm.



Číslo položky	Balení
967700030017	5 kusů

VKWG: 9542 | VKWK: 971

UTĚRKA NA PRACH

Mírně přilnavá perforovaná tkanina neobsahuje žádný silikon, vosk a rozpouštědla, a proto je ekologicky odbouratelná. Díky nízké přilnavosti a struktuře povrchu s výstupky je možné brusný prach bez problémů odstranit. Rozměry: cca 320 x 400 mm

- ✓ Na suché čištění různých výrobků a materiálů
- ✓ Univerzálně použitelná a šetrná k životnímu prostředí



Číslo položky	Balení
953100030017	50 kusů

VKWG: 9542 | VKWK: 971

BERÁŇČÍ KOŽEŠINA PŘÍRODNÍ 3M

Lešticí kožešina 3M Perfect-it III je vhodná ke strojnímu leštění laků, odolných proti poškrábání. Použitím ovčí kožešiny získá brusná pasta na účinnosti. Po použití lze výměnný kotouč vyfoukat tlakovým vzduchem a lze jej znovu použít. Je k dispozici v Ø 133 mm.

- ✓ Lze použít zejména s hrubší brusnou pastou
- ✓ Upínání pomocí suchého zipu



Číslo položky	Balení
967600030017	2 kusů

VKWG: 9542 | VKWK: 971

FILCOVÝ LEŠTICÍ KOTOUČ 3M

3M Finesse-it je ideální na vyleštění povrchů s vysokým leskem v kombinaci s brusnými pastami 3M. Díky speciální konstrukci má tento filcový lešticí kotouč vyšší životnost. Je k dispozici v Ø 127 mm.

- ✓ Lze použít zejména s hrubší brusnou pastou
- ✓ Upínání pomocí suchého zipu




Číslo položky	Balení
967900030017	5 kusů

VKWG: 9542 | VKWK: 971

MOLITANOVÝ LEŠTICÍ KOTOUČ 3M

3M Extra Life je oranžový kostkovaný kotouč z molitanu, vzadu opatřený upínacím suchým zipem. Kotouč je vhodný pro zpracování lešticích past. Speciální kostková struktura napomáhá k lepšímu chlazení. Používá se k odstranění mikroskopických škrábanců. Je k dispozici v Ø 133 mm.

- ✓ Lze použít zejména s extra jemnou brusnou pastou



Číslo položky	Balení
968000030017	2 kusů

VKWG: 9542 | VKWK: 971

TRIZACT JEMNÝ BRUSNÝ KOTOUČ 3M

Pro rychlé odstranění stečeného laku a pomerančového povrchu. Garantuje rovnoměrné odstranění s vyšší trvanlivostí. Během používání se neustále uvolňují nová, ostrá brusná zrna, čímž je v průběhu celého procesu broušení zachována konstantní jemná hloubka drsnosti. Je k dispozici v zrnitosti P 3000, Ø 150 mm.

- ✓ Pyramidová struktura, dlouhá životnost
- ✓ Rovnoměrné obrušování



Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 3000	967400030017	15 kusů

VKWG: 9542 | VKWK: 971

BRUSNÝ KOTOUČ HOOKIT 3M

Flexibilní brusný prostředek s vysokou adaptabilitou na designové hrany a zaoblení. Umožňuje broušení obtížných oblastí, a to jak v mokřem, tak i v suchém brusném procesu. Použití umožňuje rychlejší a rovnoměrnější odstranění s méně hlubokými škrábanci. Je k dispozici v zrnitosti P 1000, Ø 150 mm

- ✓ **Velmi dobrý brusný výkon**
- ✓ **Vynikající finiš**




Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 1000	968400030017	25 kusů
P 1500	968400030117	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

BRUSNÉ KVĚTY 3M

3M Finesse-it Trizact jsou brusné květy na fólii, vhodné k rychlému vybroušení jemných škrábanců. Po zpracování běžnými brusnými prostředky a před prvním leštěním. Lze zakoupit v Ø 33 mm, zrnitost P 3000, 100 ks na arch.



Zrnitost	Číslo položky	Balení
P 3000	968100030017	1 arch a 100 ks.

VKWG: 9542 | VKWK: 971

TRIZACT BRUSNÝ BLOK 3M

3M Trizact brusný blok lze použít v kombinaci se všemi 3M brusnými květy oboustranně. Pryžový špalík se používá k rovinnému broušení a jeho měkká podložka slouží k finálnímu broušení. Je k dispozici v Ø 32 mm.




Číslo položky	Balení
968500030011	1 kus

VKWG: 9542 | VKWK: 971

NANO EASY CLEANER

Čistící houba pro rychlé a snadné čištění lakovaných ploch. Díky speciální nano povrchové úpravě se dá snadno odstranit zamlžení na povrchové úpravě.



Číslo položky	Balení
953800030011	1 kus

VKWG: 9540 | VKWK: 971

LEŠTICÍ PASTA HRUBÁ 3M

3M Perfect-it III brusná pasta PLUS docílí vysoký stupeň lesku při současné vysoké účinnosti. Hrubá brusná pasta je velmi dobře roztíratelná a je zpracovatelná po dlouhou dobu.



Číslo položky	Balení
968200030011	1 kg

VKWG: 9542 | VKWK: 971

LEŠTICÍ PASTA EXTRA JEMNÁ 3M

3M Perfect-it III Extra Fine PLUS brusná pasta je obzvláště vhodná pro odstranění malých a nejmenších škrábanců a závojų.

- ✓ **Žádné šmouhy u tmavých laků**
- ✓ **Vhodná pro strojní zpracování**



Číslo položky	Balení
968300030011	1 l

VKWG: 9542 | VKWK: 971

VYSOCE VÝKONNÝ VOSK 3M

3M Polish Rosa je vysoce výkonný ošetřující vosk a používá se jako poslední pracovní krok na ochranu vysoce lesklých povrchů laku. Kromě toho dojde ke zvýšení životnosti stupně lesku na lakovaných površích. Tento vysoce výkonný vosk lze obzvláště snadno zpracovávat.

- ✓ **Chrání povrchy s vysokým leskem**
- ✓ **Jednoduché zpracování**



Číslo položky	Balení
967800030011	1 l

VKWG: 9542 | VKWK: 971





APLIKAČNÍ POMŮCKY

ŠTĚTCE A KARTÁČE

ADLER

ŠTĚTEC SOLVAMAXX PLUS

Štětce v profesionální kvalitě pro laky a lazury na bázi rozpouštědel. Tento speciální štětec umožňuje dosáhnouti perfektních nátěrů bez znatelných tahů štětce. Má velmi jemné polyesterové štětiny a je odolný vůči rozpouštědlům.

Označení	Číslo položky	Balení
50 mm	952500030011	1 kus
100 x 30 mm	952500030111	1 kus

VKWG: 9541 | VKWK: 971



PLOCHÝ ŠTĚTEC LM

Plochý štětec z vysoce kvalitní směsi polyesterových štětín s plastovým tělem a rukojetí.

Označení	Číslo položky	Balení
70 x 30 mm	959900030017	1 kus
120 x 30 mm	959900030117	

VKWG: 9541 | VKWK: 971



ŠTĚTEC NA LAZURY HS 50

Kvalitní štětec k nanášení lazur. Tento štětec z čínských štětín je speciálně určený pro renovaci a nový nátěr oken s lazurou Pullex Top-(Matt)Lasur. Krátké štětiny obzvláště zvýrazňují texturu dřeva.

Označení	Číslo položky	Balení
50 mm	952300030011	1 kus

VKWG: 9541 | VKWK: 971



ŠTĚTEC AQUAMAXX PLUS

Štětce série Aquamaxx jsou ideální pro barvy a laky na vodní bázi. Poskytují perfektní výsledek nanášení. Štětce jsou vybaveny ergonomickou dřevěnou rukojetí a exkluzivním polyesterovým vláknem. K dispozici v šířce 40 a 60 mm a jako plochý štětec 100 x 30 mm.

- ✓ **Vysoká elasticita, rozměrově stabilní štětina, hladký**
- ✓ **Vynikající absorpce barev s rovnoměrným nánosem barev**
- ✓ **Odolný**

Označení	Číslo položky	Balení
40 mm	950800030011	1 kus
60 mm	950800030111	
100 x 30 mm	950800030211	

VKWG: 9541 | VKWK: 971



PLOCHÝ ŠTĚTEC ULTIMO

Profesionální štětec na všechny vodou ředitelné barvy a laky. Štětec má dřevěnou nelakovanou rukojeť a objímku z nerezavějící oceli. Díky vysoké absorpci a distribuci barvy zajišťuje velmi dobrý rozliv barvy a velmi dobrý konečný výsledek povrchové úpravy.

Označení	Číslo položky	Balení
30 mm	957700030011	1 kus
40 mm	957700030111	
50 mm	957700030211	
60 mm	957700030311	
80 mm	957700030411	

VKWG: 9541 | VKWK: 971



JEMNÝ ŠTĚTEC 150/P1

Tento obzvlášť jemný štětínový štětec je určen speciálně pro opravné práce na různých podkladech. K dispozici v šíři 1,5 mm.

- ✓ Umožňuje přesnou práci
- ✓ Přesná aplikace



Číslo položky	Balení
952400030011	1 kus

VKWK: 9541 | VKWK: 971

ŠIROKÝ KARTÁČ NA PODLAHOVÉ OLEJE

Tento speciální kartáč je určen k nanášení podlahových olejů. Díky vysoce kvalitním přírodním štětínám lze dosáhnout optimálního vmasírování oleje do dřeva. K dispozici v šíři 220 mm.



Označení	Číslo položky	Balení
220 mm	952600030011	1 kus

VKWK: 9541 | VKWK: 971

KARTÁČ NA VOSKOVÁ MOŘIDLA S KOŽENÝMI PROUŽKY

Hrubý kartáč je vhodný pro vykartáčování navoskovaných povrchů. Pomocí vložených proužků kůže umožňuje rychle docílit hladkého povrchu a požadovaného lesku. Speciálně pro Arova Wax.



Číslo položky	Balení
952000030011	1 kus

VKWK: 9541 | VKWK: 971

OVÁLNÝ KARTÁČ NA MOŘIDLA

Jemný kartáč s žíněnými štětínami je vhodný pro vyhlazení navoskovaných povrchů a zanechá přitom požadovaný lesk. Jemné štětiny vytvoří jednotlivý povrch, aniž by zanechaly stopy po škrábancích. Speciálně pro Arova Wax.



Číslo položky	Balení
951100030011	1 kus

VKWK: 9541 | VKWK: 971

KARTÁČ NA MOŘENÍ & OPRAŠOVÁNÍ

Jemný kartáč je určený na roztírání vhodných mořidel na vodní bázi. Zajišťuje proniknutí mořidla do pórů a jeho rovnoměrné rozetření. Tento kartáč lze použít rovněž pro odmetení prachu a očištění veškerých povrchů. K dispozici v rozměru 160 x 32 mm, délka štětín 60 mm.



Označení	Číslo položky	Balení
160 x 32 mm	952100030011	1 kus

VKWK: 9541 | VKWK: 971

ZAŘÍZENÍ PRO NANÁŠENÍ A IMPREGNOVÁNÍ

Kompaktní rozměry impregnačního zařízení umožňují snadnou montáž a demontáž v omezených prostorách v dílně nebo na stavbě. Současně lze nanášet materiál na 1 až 4 strany dřevěných dílců (velikost max. 300 x 90 mm). Výsledek: optimální, rovnoměrná impregnace celé plochy. Rozměry: 70 x 61 x 127 cm (D x Š x V).

- ✓ Doporučené produkty ADLER: Lignovit Lasur apod.
- ✓ Výkon: přibližně 200 m² za hodinu
- ✓ Dostupné náhradní díly



VKWK: 9541 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
zařízení na nanášení a impregnování	941700030017	1 sada
náhradní válec z pěnové gumy	941700030117	6 kusů
držák na náhradní válce	941700030217	4 kusů
náhradní kartáče	941700030317	12 kusů
držák na kartáče	941700030417	8 kusů
náhradní vypouštěcí kohoutky	941700030517	3 kusů

DRŽÁK A PADY PRO APLIKACI OLEJŮ

Držák 13 x 9 cm s ergonomickou rukojetí je vhodný pro ruční aplikaci olejů na dřevo v kombinaci se žlutými pady pro aplikaci olejů.



Označení	Číslo položky	Balení
Držák na pady	953200030111	1 kus
Pady na aplikaci olejů	953300030117	10 kusů

VKWK: 9541 | VKWK: 971

MALÁ NANÁŠECÍ STĚRKA

Praktická stěrka 6 x 3 cm pro užší dřevěné díly např. okna. Ideální pro účinnou aplikaci ošetřujících a čistících prostředků. Nastavitelný distanční prvek zaručuje správnou vzdálenost od skla a zabraňuje přetření silikonového tmelu.



Číslo položky	Balení
955500030211	1 kus

VKWK: 9545 | VKWK: 971

VELKÁ NANÁŠECÍ STĚRKA

Nanášecí stěrka 20 x 8 cm na vodou ředitelné materiály (laky a lazury) s pevným držadlem. Nanášecí pad stěrky je univerzální a lze jej použít na všechny dřevěné povrchy.

- ✓ Rychlá a rovnoměrná aplikace
- ✓ Ideální pro velké plochy, jako jsou vchodové dveře nebo schody



Označení	Číslo položky	Balení
Nanášecí stěrka komplet	955500030311	1 kus
Náhradní pad nanášecí stěrky	955500030411	

VKWK: 9545 | VKWK: 971

LAKOVACÍ VÁLEČEK SUPERFLOCK

Tento univerzální váleček je vhodný k nanášení vodou ředitelných laků a laků na bázi syntetických živíc s nízkým obsahem rozpouštědel na jemné povrchy. Nezanedbává žádné stopy a je zhotoven z jemných vláken, která barvu velmi dobře vážou. Lze zakoupit v šíři 100 mm, Ø 35 mm.

- ✓ Nanášení beze stop po válečku nebo vrstvy laku po okrajích dráhy válce
- ✓ Dobré vsakování barvy díky odděleným jemným vláknům



Označení	Číslo položky	Balení
100 mm	958500030017	10 kusů

VKWG: 9543 | VKWK: 971

LAKOVACÍ PĚNOVÝ VÁLEČEK PROFI

Tento lakovací válec, vyrobený z velmi jemné pěny, je vhodný pro nanášení laků na bázi syntetických živíc a krátkodobě odolává působení rozpouštědel. K dispozici v šíři 100 mm.

- ✓ Během lakování nevznikají žádné bubliny
- ✓ Z extra jemné pěnové substance



Označení	Číslo položky	Balení
100 mm	958400030017	10 kusů

VKWG: 9543 | VKWK: 971

VÁLEČEK S KRÁTKÝM VLASEM

Vysoce kvalitní váleček z mikrovláken a polyesterové směsi s výškou vlákna 5 mm. Krátký vlas válečku je vhodný pro nanášení akrylových laků a laku z akrylových pryskyřic, polyuretanových laků a olejů. Rozliv barvy je optimální a s tímto válečkem získáme hladký povrch bez vláken a bez pruhů. Lze zakoupit v šířkách 100 mm a 250 mm.

- ✓ Žádné pruhy a stopy po válečku
- ✓ Dobrý rozliv barvy



Označení	Číslo položky	Balení
100 mm	950900030017	10 kusů
250 mm	950900030117	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

LAKOVACÍ VÁLEČEK – EXQUISIT ULTIMO

Jednovrstvý váleček pro aplikaci interiérových a fasádních barev. Je vhodný pro nanášení barvy na hladký či jemně strukturovaný podklad a docílí rovnoměrný nános barvy. K dispozici v šíři 250 mm, Ø 102 mm.



Označení	Číslo položky	Balení
250 mm	958900030011	1 kus

VKWG: 9541 | VKWK: 971

DRŽÁK LAKOVACÍHO VÁLEČKU

Držák pro lakovací válečky. Kovová násada. Rukojeť z plastu. K dispozici v šířkách 100 a 250 mm.

- ✓ Rukojeť dobře sedí v ruce
- ✓ Antikorozní provedení



Označení	Číslo položky	Balení
100 mm	951200030011	1 kus
250 mm	951200030111	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

PROFESIONÁLNÍ VANIČKA NA BARVU

Univerzální vanička na barvu, vyrobená z nerozbitného a rozpouštědlům odolného plastu. Vhodná pro aplikaci barev a laků malým válečkem. Vanička na barvu je žebrovaná, stohovatelná a lze ji zavěsit.



Označení	Číslo položky	Balení
160 x 310 mm	956700030011	1 kus
210 x 220 mm	956700030111	

VKWG: 9541 | VKWK: 971



MASKOVACÍ PÁSKA PRO TAPE MASK 458

Krycí páska v profesionální kvalitě. Tato univerzální lepicí páska zajistí čisté linie okrajů nátěru a odolává teplotám až do 80° C. Dostupná v různých šířkách, délka 50 m.



VKWG: 9547 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
19 mm	955900030017	48 kusů
30 mm	955900030117	32 kusů
50 mm	955900030217	24 kusů

MASKOVACÍ PÁSKA SVĚTLÉ MODRÁ MIRKA

Voděodolná a UV odolná maskovací páska pro vnitřní a venkovní použití. Bezproblémové odstraňování.

- ✓ Teplotní odolnost do 100°C
- ✓ Vhodná pro vnitřní i venkovní použití



VKWG: 9547 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
18 mm	945400030011	1 kus
30 mm	945400030111	
48 mm	945400030211	

MASKOVACÍ PÁSKA PRO TAPE GOLD 488

Krycí páska v profesionální kvalitě pro ostré okrajové linie hran v interiéru i exteriéru, odolává UV záření a teplotám do 125 °C. Délka 50 m.



VKWG: 9547 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
19 mm	956100030211	1 kus
25 mm	956100030011	
38 mm	956100030111	

MASKOVACÍ PAPIR S LEPICÍ PÁSKOU

Papír k zakrytí a lepicí páska v jednom. K zakrytí a zalepení malých a úzkých ploch, jako jsou parapety. Lepicí páska zabraňuje sklouznutí maskovacího papíru. Rozměry: 20 m x 18 cm.

- ✓ Vysoce odolný proti roztržení




VKWG: 9547 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
20 m x 18 cm	945000030011	1 kus

MASKOVACÍ PÁSKA MODRÁ, ODOLNÁ UV ZÁŘENÍ 3M

Krycí páska v profesionální kvalitě vhodná k použití na hladké povrchy, jako jsou okna a povrchy nábytku. Je vhodná také pro dvoubarevné nátěry a opravné práce. Při zátěži slunečními paprsky zůstává po dobu 1 týdne odstranitelná beze zbytku. K dispozici v délce 50 m.



VKWG: 9547 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
30 mm	951500030111	1 kus
48 mm	951500030011	

MASKOVACÍ PAPIR – ROLE

Vysoce kvalitní maskovací papír pro bezpečné zakrytí během lakýrnických a natěračských prací. Lze použít na větší plochy, jako je nábytek a podlahy. Rozměry: 50 m x 30 cm.

- ✓ Odolný



VKWG: 9547 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
50 m x 30 cm	945100030011	1 kus

MASKOVACÍ PÁSKA BÍLÁ MIRKA

Papírová maskovací samolepicí páska pro všeobecné maskovací práce. Lepidlo z přírodního kaučuku zajišťuje okamžitou přilnavost a odstranění beze zbytků.

- ✓ Teplotní odolnost do 100 °C
- ✓ Vhodná pro lakované, dřevěné, kovové a plastové povrchy



VKWG: 9547 | VKWK: 971

Označení	Číslo položky	Balení
18 mm	945200030011	1 kus
30 mm	945200030111	1 kus
48 mm	945200030211	1 kus

LAKÝRNICKÝ OVERAL 3M*

Overall chrání při lakýrnických pracích před nečistotami a barevnými skvrnami a přitom si zachovává prodyšnost. Stahovací gumičky jsou všity do kapuce, rukávů a nohavic. Dostupný v L, XL a XXL.

Označení	Číslo položky	Balení
L	957300030011	1 kus
XL	957300030111	
XXL	957300030211	

VKWG: 9544 | VKWK: 971



LAKÝRNICKÝ OVERAL PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ*

Opakovaně použitelný overal s kapucí je odolný vůči nečistotám a vodě. Antistatický materiál bez silikonu lze prát a žehlit a je pohodlný na nošení.

- ✓ **materiál extrémně odolný proti roztržení**
- ✓ **Opakovaně použitelný**

Označení	Číslo položky	Balení
L	957100030011	1 kus
XL	957100030111	
XXL	957100030211	
3XL	957100030311	
4XL	957100030411	

VKWG: 9544 | VKWK: 971



RESPIRÁTOR FFP2*

Ergonomický respirátor FFP2 nabízí díky elastickým páskám příjemný komfort při nošení a sedí a lze jej upravit pomocí nosní svorky. Odpovídá normám FFP2 EN149:2001 a A1:2009 FFP2 NR a je CE certifikovaný (CE 2163). Uživatel je chráněn před znečišťujícími částicemi, jako je prach ze dřeva a laků, a před kapénkovou infekcí, viry a bakteriemi.

- ✓ **Hygienický respirátor jako osobní ochranný prostředek**
- ✓ **Samostatně balený**

Číslo položky	Balení
960100030217	20 kusů

VKWG: 9544 | VKWK: 971



OCHRANNÁ MASKA FFA2P3 R D 3M*

Speciální konstrukce této masky poskytuje nositeli nejvyšší míru ochrany a komfortu vůči plynům a výparům a rovněž částicím podle stupně ochrany FFA2P3 R D (EN 405:2002). Nízký odpor dýchání a enormě velký průzor zajišťují pohodlné a příjemné použití.

- ✓ **Nízký dýchací odpor**
- ✓ **Velké zorné pole**

Označení	Číslo položky	Balení
Ochranná maska FFA2P3 R D	960200030011	1 kus
Čistící hadřík	960200030117	40 kusů

VKWG: 9544 | VKWK: 971



POLOMASKA K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ SR 900 – SADA*

Sundström polomaska SR 900 na ochranu dýchacích cest je opakovaně použitelná. Je obsažena v boxu a má dva výdechové ventily, které zajišťují obzvláště nízký dýchací odpor. Obličejová část ve tvaru misky poskytuje bezpečné a pohodlné nošení. S plynule nastavitelným popruhem lze masku individuálně nastavit tak, aby přiléhala k obličejí. Praktický úložný box chrání polomasku před znečištěním a poškozením.

- Obsah boxu na ochranu dýchání:**
- ✓ **1 ks polomaska SR 900 velikost M**
 - ✓ **1 ks filtr částic SR 510 P3 R**
 - ✓ **5 ks předfiltrů SR 221**
 - ✓ **1 ks čistící ubrousek SR**
 - ✓ **návod v balení**



Označení	Číslo položky	Balení
M	962400030017	1 sada
L	962400030021	1 kus (pouze filtr)

VKWG: 9544 | VKWK: 971

NÁHRADNÍ FILTR A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POLOMASKY SUNDSTRÖM

Označení	Popsání	Číslo položky	Balení
Filtr pevných částic SR 510*	Chrání před všemi typy pevných částic (výměna každé 2 – 4 týdny)	962400030101	1 kus
Plynový filtr SR 218-3*	Typ třídy A chrání proti organickým plynům a výparům	962400030201	1 kus
Předfiltr SR 221*	Chrání plynový filtr a filtr pevných částic před hrubými nečistotami	962400030317	5 kus
Čistící ubrousky	Každodenní čištění a dezinfekce ochranných masek	962400030417	50 kusů

VKWG: 9544 | VKWK: 971

OCHRANNÉ BRÝLE*

Velmi lehké brýle s jedním sklem a s aerodynamickým designem, těsně přiléhající i na malé tváře, ideálně použitelné i v oblastech znečištění, neboť uzavřený povrch nedovoluje žádné usazování částic nečistot.

- ✓ **Těsně přiléhající**
- ✓ **Obzvláště lehké**
- ✓ **Vhodné pro všechny typy obličejů**



Číslo položky	Balení
969100030011	1 kus

VKWG: 9544 | VKWK: 971

NITRILOVÉ RUKAVICE ČERNÉ STRONG*

Mimořádně odolné jednorázové rukavice vyrobené z nitrilu. Rukavice byly vyvinuty speciálně pro oblast výroby a pro práci v laboratořích. Chrání před olejem, tekutinami, špínou, prachem, ale také chemikáliemi a rozpouštědly, která nejsou na bázi acetonu. Zařazeno do kategorie OOPP III.

- ✓ **Jednorázové ochranné rukavice**
- ✓ **Vysoký komfort nošení**

Označení	Číslo položky	Balení
M	945600030017	100 kusů
L	945600030117	100 kusů
XL	945600030217	100 kusů

VKWG: 9544 | VKWK: 971



JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE DERMATRIL P*

Jednorázové nitrilové ochranné rukavice nabízejí velmi vysoký komfort, vysokou hmatovou citlivost a zlepšený úchop díky zdrsněným konečkům prstů. Velmi dobrá chemická odolnost (třída ochrany III) a zvýšená odolnost proti roztržení vlastnosti rukavic ještě vylepšují. Rukavice jsou šetrné k pokožce a neobsahují alergenní látky, takže jsou ideální pro každodenní použití.

- ✓ **Vysoký komfort nošení**
- ✓ **Velmi dobrá chemická a mechanická odolnost**
- ✓ **Certifikace podle EN-455**



Označení	Číslo položky	Balení
M	945500030017	50 kusů
L	945500030117	
XL	945500030217	
XXL	945500030317	

VKWG: 9544 | VKWK: 971

OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI-FLEX*

Profesionální rukavice z jemného bezešvého úpletu v nyloném spandexu, s povlakem s nitrilovou mikropěnou a nitrilovými protiskluzovými nopky. Rukavice poskytují vysokou odolnost proti oděru, velmi dobrý pocit na dotek, odpuzují kapaliny, jsou odolné proti olejům a tukům a jsou prodyšné.

- ✓ **Velmi dobrý pocit na dotek, přilnavost na hladkém povrchu**
- ✓ **Odpuzují kapaliny, jsou prodyšné**



Označení	Číslo položky	Balení
Vel. 9	956800030117	12 párů
Vel. 10	956800030217	
Vel. 11	956800030317	

VKWG: 9544 | VKWK: 971

OCHRANNÉ RUKAVICE SOL-VEX® PREMIUM 37-900*

Vysoce kvalitní nitrilové rukavice, odolné proti rozpouštědlům, benzínu a živícím, vytvrzujícím UV zářením. Mimořádně robustní a odolné vůči chemikáliím. Vnitřní strana je opatřena velurovou úpravou.

- ✓ **Třída ochrany III**
- ✓ **Vnitřní strana je opatřena velurovou úpravou**



Označení	Číslo položky	Balení
Vel. 7	959800030011	1 pár
Vel. 8	959800030111	
Vel. 9	959800030211	
Vel. 10	959800030311	

VKWG: 9544 | VKWK: 971

KRESTO PAINT – ČISTIČ RUKOU*

Speciální čistič rukou, bez obsahu mýdla, s velmi silným čistícím účinkem pro odstranění silně přilnavých znečištění, jako např. laků, pryskyřic, lepidel nebo olejových barev. Ve třídě produktů „speciálních čističů pokožky“ vykazuje při styku s kůží obzvláště dobrou snášenlivost.

Označení	Číslo položky	Balení
2 litry	967100030011	1 kus

VKWG: 9544 | VKWK: 971



TRAVABON S CLASSIC – OCHRANA RUKOU*

Na ochranu pokožky rukou a paží při kontaktu s olejovými, vodou neředitelnými pracovními látkami a s vodou nemísitelnými oleji pro zpracování kovů. Ochrana pokožky usnadňuje rovněž čištění kůže při pracích se silnými nebo silně přilnavými, vodou neředitelnými materiály, jako jsou např. oleje, laky, lepidla nebo pryskyřice.

Označení	Číslo položky	Balení
1 litr	967000030011	1 kus

VKWG: 9544 | VKWK: 971



STOKOLAN SOFT & CARE – OŠETŘENÍ RUKOU*

Velmi rychle se vstřebávající ošetřující gel, nemastný, bez silikonů, se zvlhčujícím účinkem glycerinu a močoviny. Gel obsahuje pokožku povzbuzující creatin.

- ✓ **Ošetřující gel na ruce i obličej**
- ✓ **Nezanechává mastný film**
- ✓ **Rychlý výsledek**

Označení	Číslo položky	Balení
1 litr	966900030011	1 kus

VKWG: 9544 | VKWK: 971



STOKO DÁVKOVAČ

Tento nerezový dávkovač lze variabilně použít pro přípravky na ochranu, čištění, ošetřování a hygienu pokožky, dodávané v měkkých lahvích o obsahu 1 a 2 litry. Lze jej jednoduše obsluhovat a plnit, je stabilní a spolehlivý. Pomocí systému „upside-down“ lze snadno vyprázdnit. Je naprosto hygienický, neboť dávkovač nepřijde s produktem do vzájemného kontaktu.

Označení	Číslo položky	Balení
1-dílný	968600030011	1 kus
3-dílný	968600030111	1 kus

VKWG: 9544 | VKWK: 971



TĚSNIČÍ HMOTY, TMELY A LEPIDLA

TMELY A TĚSNIČÍ MATERIÁLY

ADLER

POLY-SPACHTEL (TMEL SE ZPEVNŮJÍCÍMI VLÁKNY)

Poly-Spachtel je 2-složkový tmel na polyesterové bázi s obsahem zpevňujících skelných vláken. Tento polyesterový tmel od společnosti ADLER se vyznačuje dobrou rozdíratelností a vynikající přilnavostí na kov, dřevo, kámen a plasty. Lze zakoupit v bal. 250 g a 500 g, v olivově zelené, včetně tužidla.

- ✓ Dobré překlenutí malých děr (do cca Ø 3 cm)
- ✓ K zesílení tenkých plechů
- ✓ Vysoce plnivý a nestěkávký



Označení	Číslo položky	Balení
250 g	751308097025	1 kus

VKWG: 9613 | VKWK: 521

POLY-FÜLLSPACHTEL BEIGE (BĚŽOVÝ PLNÍČÍ TMEL)

Běžový plnicí stěrkový tmel Poly-Füllspachtel od společnosti ADLER je 2-složková stěrková hmota na bázi polyesteru. Je vhodná pro silnovrstvé stěrkování větších prohlubní. Lze použít na kov, dřevo, kámen a tvrzené PVC.

- ✓ Po cca 10 – 15 minutách vytvrdně a lze brousit




Označení	Číslo položky	Balení
250 g	751408097125	1 kus
1 kg	751408097111	
2 kg	751408097120	

VKWG: 9613 | VKWK: 521

POLY-FEINSPACHTEL (JEMNÝ STĚRKOVÝ TMEL)

Profesionální 2-složková polyesterová stěrka s dobrou roztažností díky obzvlášť krémové konzistenci. Je vhodná především pro tmelení prasklin a jemných nerovností či vad na nábytku a interiérového vybavení ze dřeva a rovněž pro srovnání kovových povrchů.

- ✓ Rychlé vytvrzení a dobrá brousitelnost



Označení	Farbe	Číslo položky	Balení
250 g plechovka	Weiß (bílá)	752608097214	1 kus
1 kg plechovka	Weiß (bílá)	752608097211	
	Schwarz (černá)	752608097301	
	Braun (hnědá)	752608107001	
	Dunkelbraun (tmavohnědá)	752608107101	
1,5 kg kartuš	Schwarz (černá)	752608097311	

VKWG: 9613 | VKWK: 521

POLY-HARDENER 7517

Tužidlo pro standardní 2-složkovou stěrku a tmely na bázi polyesteru. Není vhodné pro transparentní stěrku Poly-Spachtel. Lze zakoupit v baleních 30 g a 60 g v tubách. Pro 1,5 kg Poly-Feinspachtel kartuše po 40 g.



Tuba	Číslo položky	Balení
30 g	751700021030	1 kus
60 g	751700021060	

Kartuš	Číslo položky	Balení
40 g pro 1,5 kg	751700021011	1 kus

VKWG: 9613 | VKWK: 521

SPACHTEL-DOSIERGERÄT (DÁVKOVACÍ PISTOLE PRO TMELY)

Dávkovací pistole pro kartuše Poly-Feinspachtel a Woodfill. Tato dávkovací pistole umožňuje snadnou a efektivní aplikaci dvousložkových tmelů včetně tužidla.



Číslo položky	Balení
752100030001	1 kus

VKWG: 9685 | VKWK: 521

COMPA-REPARATURSPACHTEL WEISS (OPRavný STĚRKOVÝ TMEL)

Vynikající 2-složkový výplňový tmel na bázi polyesteru pro dřevo v interiéru a exteriéru. Pro tmelení malých děr a ostatní opravné práce. Mimo dřevo je vhodný také pro použití na kámen, beton, železo a plasty. Nepoužívat jej jako stěrku na plochy! K dispozici v bal. 1400 g, bílá, včetně tužidla.

- ✓ Rychlé schnutí, rychlá brousitelnost
- ✓ Pro kvalitní a trvanlivé opravy



Barva	Číslo položky	Balení
Weiß (bílá)	752204036401	1 kus

VKWG: 9685 | VKWK: 521

WOODFILL-REPARATURSPACHTEL (OPRavný STĚRKOVÝ TMEL)

2-složková stěrka na bázi polyesteru s vytvrzováním pomocí peroxidového tužidla. Tento opravný tmel je ideální pro opravy dřeva (okna, dveře, atd.). Nepoužívat jej jako stěrku na plochy! Lze zakoupit v bal. 1200 g, bílá nebo béžová, včetně tužidla.

- ✓ Vysoká elasticita
- ✓ Vynikající zpracovatelnost a brousitelnost
- ✓ Ve vyšších vrstvách vytvrzuje rychleji než v tenkých



Barva	Velikost	Číslo položky	Balení
Weiß (bílá)	1200 g	751908097201	1 kus
Beige (béžová)		751908097101	

Označení	Číslo položky	Balení
Náhradní tužidlo	752000021001	1 kus

VKWG: 9685 | VKWK: 521

POLY-SPACHTEL TRANSPARENT (TRANSPARENTNÍ TMEL)

Tato 2-složková stěrka na bázi polyesteru je vhodná pro opravy poškozených míst, která mají snést i těžké namáhání. Nepoužívat jej jako stěrku na plochy. V tenkých vrstvách nevytvzuje. Lze použít na dřevo a plasty v interiéru i v exteriéru. K dispozici v bal. 250 g, včetně tužidla.



Označení	Číslo položky	Balení
250 g	751800023214	1 kus

VKWG: 9613 | VKWK: 521

KUNSTHARZ-SPACHTEL WEISS (TMEL Z UMĚLÉ PRYSKYŘICE)

Bílá stěrka pro opravy děr a prasklin na dřevě a na zdech v interiéru a rovněž pro kovy v interiéru i exteriéru. Lze přelakovat vodou ředitelnými laky, disperzními barvami nebo laky ze syntetických pryskyřic. Lze zakoupit v balení 200 g, 400 g, 800 g, bílá.

- ✓ Jednoduché zpracování
- ✓ Velmi vysoká plnivost a vydatnost
- ✓ Vytvrzení po schnutí přes noc i při nepříznivých podmínkách sušení



Označení	Číslo položky	Balení
200 g	752304036418	1 kus
400 g	752304036414	
1 kg	752304036411	

VKWG: 5408 | VKWK: 521

FEINSPACHTEL WEISS (JEMNÝ STĚRKOVÝ TMEL)

Vodou ředitelný akrylátový disperzní tmel, určený pro opravy prasklin, děr nebo malých ploch na dřevě v interiéru, kovu a zdiva v interiéru i v exteriéru. Lze přelakovat vodou ředitelnými laky, disperzními barvami nebo laky ze syntetických pryskyřic. Lze zakoupit v bal. 400 g a 1300 g, bílý.

- ✓ Vodou ředitelný
- ✓ Univerzálně použitelný na různé podklady
- ✓ Velmi vydatný



Označení	Číslo položky	Balení
400 g	752504036404	1 kus
1300 g	752504036413	

VKWG: 9552 | VKWK: 405

ARTEKO-ELASTIK (TMEL K OŠETŘENÍ V-SPÁR)

Vodou ředitelný, vysoce elastický tmel, s extrémně vysokou pevností, na bázi vysokomolekulárních polymerů. Určený pro tmelení dřevěných oken a dveří (příčky a V-spár). Lze zakoupit v bal. 320 ml, bílý a transparentní.

- ✓ Zamezuje kapilárnímu vzlinání vody v oblastech čelního dřeva
- ✓ Trvale elastický i za podmínek po léta působících povětrnostních vlivů



Barva	Označení	Číslo položky	Balení
Weiß (bílá)	320 ml	752704036401	1 kus
Farblos (transparentní)		752700023201	

VKWG: 9687 | VKWK: 972

TMELY A TĚSNICÍ MATERIÁLY

ADLER SEALANT (BÍLÝ TMEL K OŠETŘENÍ V-SPÁR)

Elastický spárovací tmel k ošetření příznaných spár v rohových spojích, chrání před pronikáním vody do čelního dřeva. Výrobek se vyznačuje výbornou přilnavostí, extrémní voděodolností, vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům a stárnutí.

- ✓ Snadné zpracování
- ✓ Rychlé schnutí
- ✓ Bez zápachu



Označení	Číslo položky	Balení
310 ml	753104036401	1 kus

VKWG: 9687 | VKWK: 972

MALER-ACRYL EXPRESS WEISS (BÍLÝ AKRYLOVÝ TMEL)

Elastický akrylový tmel pro vyplnění malých prasklin a trhlin v interiéru i exteriéru. Rychleschnoucí tmel lze použít na omítku, sádkokarton a beton a přímo přetřít. Produkt se vyznačuje minimálním praskáním a nízkým smršťováním.



Označení	Číslo položky	Balení
300 ml	753804036401	1 kus

VKWG: 9687 | VKWK: 971

3DÍLNÁ SADA SPÁROVACÍCH STĚREK

Multifunkční třídílná sada stěrek pro zarovnání tmelů z hladkých, drsných a zvlněných povrchů i úzkých profilů, jako jsou V-spáry a křivky. Čisticí prostředky a další separační prostředky nejsou nutné.

- ✓ Není nutné maskování
- ✓ Vhodné pro všechny těsnicí tmely



Číslo položky	Balení
983200030017	1 sada

VKWG: 9547 | VKWK: 971

LEPIDLA NA DŘEVO



WEISSLEIM D2 (BÍLÉ LEPIDLO)

Univerzálně použitelné lepidlo s příznivou dobou otevřeného schnutí. Je vhodné pro všechny typy lepení dřeva v interiéru a splňuje podmínky lepeného spoje skupiny namáhání D2 podle EN 204. K dispozici v 5 kg a 30 kg.



Označení	Číslo položky	Balení
5 kg	980300030005	1 kus
30 kg	980300030030	

VKWG: 9549 | VKWK: 971

W-LEIM PLUS 3000 (LEPIDLO PRO LISOVÁNÍ ZA TEPLA)

Samovytvrzující práškové lepidlo je optimální pro dýhování, překližky a nalepování fólií za teplot mezi 70° C – 140 °C. Lepidlo vykazuje obzvláště nízký obsah formaldehydu. Lze zakoupit v 25 kg kartonu, po 5 x 5 kg sáčcích.



Číslo položky	Balení
958100030025	5 x 5 kg sáčků

VKWG: 9549 | VKWK: 971

ŠPACHTLE NA LEPIDLO

Pro nanášení lepidla na všechny běžné plochy a pro montážní lepení. Použitelná na všech dřevinách. Zhotovená z nerez, s dřevěným držadlem. Šířka: 180 mm



Označení	Číslo položky	Balení
180 mm	963600030011	1 kus

VKWG: 9541 | VKWK: 971

PFOHL – NANÁŠEČKA LEPIDLA S VÁLEČKEM

Tato ruční nanášečka lepidla s válečkem umožňuje rychlé a zcela rovnoměrné nanášení všech druhů lepidel. Šetří čas a materiál díky jednoduché manipulaci a snadnému nanášení lepidla. Na hranách není nutné stírání lepidla, lepidlo lze bez problémů aplikovat na zakřivené povrchy. Pracovní šířka: 150 mm, váleček není součástí dodávky.

- ✓ Nanášečka lepidla vyrobená z hliníku
- ✓ Zcela rovnoměrná a odměřená aplikace lepidla
- ✓ Pro všechny typy lepidel



Číslo položky	Balení
953400030011	1 kus

VKWG: 9541 | VKWK: 971

PĚNOVÝ GUMOVÝ VÁLEČEK ŠEDÝ 150 MM

Pěnový gumový váleček šedý má žebrovaný, neporézní povrch a může se použít na bílá lepidla, lepidla s přísadou tužidla a jiná vodou ředitelná lepidla. Čištění je velmi jednoduché.



Číslo položky	Balení
953500030011	1 kus

VKWG: 9541 | VKWK: 971

ÚDRŽBA A PÉČE



ÚDRŽBA



GRILITH HOLZKITT (TMEL NA DŘEVO)

Tmel na opravy malých prasklin, vad na překližkách nebo děr po vypadlých sucích. Použití před lakováním na dosud neošetřeném dřevě. Tmel je pružný a netvoří trhliny. Barevné odstíny pro každý druh dřeva.

- ✓ Rychle tuhne a následně lze zpracovávat jako pevné dřevo
- ✓ Barevné odstíny lze vzájemně míchat
- ✓ Brousitelný a přelakovatelný




Označení	Balení
100 ml	1 kus
200 ml	1 kus

VKWG: 5090 | VKWK: 303

Barevný odstín	100 ml	200 ml
Ahorn (javor)	750104034718	750104034714
Fichte/Birke/Esche (smrk/bříza /jasan)	750104035418	750104035414
Natur (přírodní)	750104035918	750104035914
Kiefer (borovice)	750104035618	750104035614
Eiche (dub)	750104034918	750104034914
Buche/Lärche (buk/modřín)	750104034818	750104034814

Barevný odstín	100 ml	200 ml
Nussbaum (ořech)	750104036018	750104036014
Erle (olše)	750104035218	750104035214
Nussbaum dunkel (ořech tmavý)	750104036118	750104036114
Kirschbaum (třešeň)	750104035718	750104035714
Mahagoni	750104035818	750104035814
Weiβ (bílá)	750104036418	750104036414
Schwarz (černá)	750104036218	750104036214



GRILITH HOLZWACHSSTANGEN (MĚKKÉ VOSKOVÉ TYČINKY)

Voskové tyčinky k opravám vadných míst na mořených, lazurovaných nebo lakovaných dřevěných plochách a v interiéru, jež jsou méně namáhané. Pro vady, jako např. prohloubeniny, trhliny, otvory po hřebíku či šroubu a rovněž stopy po nárazu či vytlačení na nábytku nebo obkladech. Tyčinky z měkkého vosku lze formovat při pokojové teplotě a lze je aplikovat bez přípravy. Vosk je na světle barevně stálý, nebortí se a lze jej přelakovat čirým sprejem Grilith Klarlackspray. K dispozici samostatně nebo jako sada 20 ks.

- ✓ Na opravu drobných škrábanců, prasklin, děr nebo vytlačených důlků
- ✓ Pro masiv nebo překližky a také na plastové povrchy v interiéru



Číslo položky	Balení
viz tabulka níže	1 kus
702700030017	Sada po kus*

VKWG: 9571 | VKWK: 303

Barevný odstín	Číslo položky
Weiβ (bílá)	702704034611
Ahorn (javor)	702704032511
Fichte/Birke/Esche	702704033111
Esche (jasan)	702704032911
Kiefer (borovice)	702704033211
Eiche (dub)	702704032711
Kirschbaum (třešeň)	702704033511
Nussbaum hell (ořech sv.)	702704034311
Buche/Lärche (buk/modřín)	702704032611
Kirsch (třešeň)	702704033411
Lichtgrau (světle šedá)	702704033611

Barevný odstín	Číslo položky
Natur (přírodní)	702704034111
Nussbaum dunkel (ořech tm.)	702704034411
Erle (olše)	702704032811
Macore	702704033711
Mahagoni	702704033811
Mahagoni dunkel	702704033911
Mittelgrau (středně šedá)	702704034011
Nuss (ořech)	702704034211
Schwarz (černá)	702704034511
Farblos* (bezbarvý)	702704033011
Kiefer rötlich* (borovice načervenalá)	702704033311

*Odstíny Farblos (bezbarvý) a Kiefer rötlich (borovice načervenalá) nejsou součástí sady.

GRILITH HARTWACHSSTANGEN (TVRDÉ VOSKOVÉ TYČINKY)

Tyto tyčinky z tvrdého vosku jsou kvalitní produkt, určený pro opravy namáhaných povrchů dřeva a plastů. Jsou vhodné na opravy veškerých poškození na ploše i na hranách, podléhajících silnému namáhání. Voskové tyčinky Grilith Hartwachs-Stangen lze použít též pro opravy vad na dveřích či oknech. Tvrdý vosk se taví a aplikuje tavným nástrojem, velmi rychle vytvrdne, nebortí se a je na světle barevně stálý.

- ✓ Pro opravné práce na obzvlášť namáhaných površích
- ✓ Vhodný též na opravy hran



Číslo položky	Balení
viz tabulka níže	1 kus

VKWG: 9571 | VKWK: 303

Farbton	Číslo položky
Farblos (bezbarvý)	702604030611
Weiβ (bílý)	702604032311
Buche Hell (buk světlý)	702604030311
Weide (vrba)	702604032211
Gold (zlatá)	702604031011
Buche (buk)	702604030211
Rüster Hell (jilm světlý)	702604031811
Kirsch hell (třešeň světlá)	702604031411

Farbton	Číslo položky
Kirsch P3 (třešeň P3)	702604031311
Rüster P6 (jilm P6)	702604031711
Birnbaum (hruška)	702604030111
Hellbraun / Gold	702604031211
Hellbraun / Fichte Hell	702604031111
Maisgelb-Eiche	702604031511
Mittelbraun-Honig	702604031611
Afzelia-Eiche	702604030011

Farbton	Číslo položky
Afzelia-Eiche	702604030011
Teak/Natur (teak/přírodní)	702604032111
Teak/Kiefer (teak/borovice)	702604032011
Fichte/Mora	702604030911
Dunkelbraun/Kiefer	702604030411
Dunkelbraun/Mahagoni	702604030511
Schwarz	702604031911

TAVIČKA NA TVRDÉ VOSKY

Pro profesionální zpracování tvrdých vosků. Tavný nástroj je ruční, snadno se obsluhuje a lze jej použít při drobných opravách dřevěných povrchů. Nahřeje se během pár sekund. Baterie jsou obsahem dodávky.

- ✓ Snadno ovladatelný i ručně
- ✓ Velmi rychle se nahřívá



Číslo položky	Balení
980500030011	1 kus

VKWG: 9541 | VKWK: 971

HARTWACHSHOBEL (HOBLÍK NA TVRDÉ VOSKY)

Plastový hoblík je určen pro hoblování a opracování nanesených tvrdých vosků a rovněž pro zpracování měkkých vosků a tmelů na dřevu.



Označení	Číslo položky	Balení
40 mm	963700030011	1 kus

VKWG: 9541 | VKWK: 971

GRILITH DECKLACKSTIFT (PERO NA KRYCÍ LAK)

K retušování poškozených, bílých hran. Retušované místo není třeba přelakovávat. K dispozici v bílé barvě.

- ✓ Dobrá přilnavost a tvrdost povrchu
- ✓ Jednoduché použití



Označení	Číslo položky	Balení
Weiβ (bílá)	980405000011	1 kus

VKWG: 9545 | VKWK: 971

GRILITH FLEXPEN (RETUŠOVACÍ FIXY)

Na odstranění nejméně škábanců nebo oděrů v interiéru. Retušovací fixy lze obdržet v různých barevných odstínech lazur či mořidel. Rychle schnou, mají dobrou přilnavost a jsou barevně stálé. Pomocí flexibilní štětčové špičky jimi lze korigovat nejmenší škábance a lze jím dokreslit také jemné struktury dřeva. K dispozici jednotlivě.

- ✓ Připravený k okamžitému použití
- ✓ V odstínech dřeva



Označení	Číslo položky	Balení
viz tabulka níže	viz tabulka níže	1 kus
Dutinka pro retušovací fix	830600030011	

VKWG: 9545 | VKWK: 971

Barevný odstín	Číslo položky
Buche (buk)	830604036511
Eiche hell (dub světlý)	830604036611
Eiche mittel (dub střední)	830604036711
Kirschbaum (třešeň)	830604036811
Mahagoni braun	830604036911

Barevný odstín	Číslo položky
Nussbaum mittel (ořech střední)	830604037011
Nussbaum dunkel (ořech tmavý)	830604037111
Rustikal	830604037211
Teak	830604037411
Schwarz (černá)	830604037311

GRILITH KLARLACKSPRAY (TRANSPARENTNÍ LAKOVÝ SPREJ)

Transparentní lak ve spreji, pro obnovu a nové lakování základovaných, mořených a lakovaných dřevěných povrchů v interiéru. Je rychleschnoucí a vyznačuje se rovnoměrným rozlívem, dobrým rozstříkem a dobrou odolností vůči chemickým účinkům. Transparentní lak je k dispozici ve čtyřech stupních lesku. Ideální na opravy stop běžného opotřebení nábytku nebo přelakování opravovaných ploch.

- ✓ Připraveno k použití
- ✓ Oprava lakovaných povrchů
- ✓ Oprava stop po opotřebení
- ✓ Přelakování retušovaných defektů



Označení	Číslo položky	Balení
lesklý	241705025215	150 ml
hedvábný mat	241707781115	
matný	241705025315	
hluboce matný	241707781215	

VKWG: 9630 | VKWK: 521

GRILITH ŘEDIDLO 8013

Vhodné ředidlo pro tmel na dřevu Grilith Holz Kitt.

Číslo položky	Balení
801300021012	500 ml

VKWG: 8001 | VKWK: 801



NITRO SPRAYLACK (TRANSPARENTNÍ LAKOVÝ SPREJ)

Pro maloplošné opravy lakovaných povrchů nábytku a vybavení interiéru. Vhodné např. na opravy stop běžného opotřebení nábytku nebo drobných poškození při montáži nábytku a vybavení interiéru. Stupeň lesku G70 nebo G30.

- ✓ Velmi rychlé schnutí
- ✓ Velmi dobrý rozlív
- ✓ Beze stop po lakování



Stupeň lesku	Číslo položky	Balení
lesklý G70	161205025237	400 ml
hedvábný mat G30	161207781137	

VKWG: 9630 | VKWK: 521

PREVAL-SPRAYER (RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ)

Preval-Sprayer je ruční rozprašovač s plynem hnanou kartuší pro libovolné a výměnné kapaliny. Je vhodný pro všechny rovnoměrné kapaliny, dosahuje vynikající rozstříkové charakteristiky, snadno se používá a čistí. Vytváří rovnoměrný, ostře ohraničený postříkový paprsek. K použití není třeba žádného dalšího zařízení ani konektorů.

Označení	Číslo položky	Balení
Sada	963900030017	1 kus
Kartuše	963900030111	

VKWK: 9541 | VKWK: 971



ABBEIZER SPRAY (ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRU)

Vysoce účinný odstraňovač starých nátěrů ve spreji s gelovou strukturou, určený k odstranění starých a různých vrstev laku na podkladech, jako je dřevo, kov a zdívo.

- ✓ Snadná a rychlá aplikace

Číslo položky	Balení
831108096937	400 ml

VKWK: 9512 | VKWK: 801



ABBEIZER EXPRESS (ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRU)

Vysoce účinný odstraňovač nátěrů s gelovou konzistencí je vhodný zejména k odstraňování starých vodou ředitelných systémů pro povrchovou úpravu oken. Díky gelové konzistenci je ideální pro svislé povrchy. Abbeizer Express odstraní velmi silný nános i po jedné aplikaci. Bez přidání chlorovaných uhlovodíků.

- ✓ Jednoduché a rychlé nanášení
- ✓ Díky gelové konzistenci vhodný i pro svislé plochy

Číslo položky	Balení
831300030012	500 ml

VKWK: 9512 | VKWK: 801



ABZIEHSCHABER (STAHOVACÍ ŠKRABKA)

Stahovací škrabka s výměnitelnými břity na odstranění starých laků. Perfektní v kombinaci s produkty ADLER Abbeizer.

- ✓ Hliníkové provedení
- ✓ 65 mm výměnný břit

Označení	Číslo položky	Balení
Stahovací škrabka	951000030011	1 kus
Náhradní břity	951000030117	3 kusů

VKWK: 9545 | VKWK: 971



SERVISNÍ KUFR ADLER

Obsahuje mnoho důležitých materiálů pro opravy malých poškození na površích. S tímto kufrem máte v terénu veškeré důležité potřeby a nástroje po ruce, stále čistě uspořádané a chráněné. Veškeré součásti lze doobjednat také jednotlivě. Obsah: 20 Grilith voskových tyčinek, 10 Grilith tyčinek z tvrdého vosku, 2 Grilith pera pro krycí lak (bílá), Grilith Flexpen (10 barev 2 aplikační dutinky), Grilith Spraylack (hedvábný mat, mat a hluboký mat), tavič tvrdých vosků, hoblík na tvrdé vosky, ocelová vlna, 1 sáček Trikot, brusný papír zrnitost P 360 A4, jemný štětec, škrabku, Preval Sprayer, nádobu s hnacím plynem, speciální leštidlo s plstěným hadříkem.

Číslo položky	Balení
961500030017	Kufr komplet

VKWK: 9545 | VKWK: 971



CLEAN MÖBELREINIGER SET (ČISTICÍ SADA NA NÁBYTEK)

Je vhodná k čištění lakovaných povrchů a ostatních stíratelných ploch v domácnosti. Čistič Clean Möbel Reiniger obsahuje čisticí substance, spolehlivě odstraňující prach, nečistoty a otisky prstů. Produkt lze používat pravidelně. Sada se skládá z 250 ml čističe nábytku včetně rozprašovače a čisticí tkaniny. K dispozici v sadě nebo jednotlivě.

- Obsah sady:**
- ✓ Clean Möbelreiniger 250 ml
 - ✓ 1 Sprühkopf
 - ✓ 1 Pflgetuch

Označení	Číslo položky	Balení
Sada*	720200021017	1 kus
Náplň 250 ml	720200021014	

VKWK: 4212 | VKWK: 303



CLEAN MÖBELPFLEGE PLUS SET (OŠETŘOVACÍ SADA NA NÁBYTEK)

Jemně odstraňuje prach a nečistoty bez ucpání pórů dřeva, zároveň odpuzuje vodu a chrání nábytek před znečištěním. Stupeň lesku nebo matu nábytkových povrchů zůstává zachován. Sada se skládá z 250 ml čističe nábytku Möbelpflege Plus včetně rozprašovače a čisticího hadříku. K dispozici v sadě nebo jednotlivě.

Označení	Číslo položky	Balení
Sada*	722200021017	1 kus
Náplň 250 ml	722200021014	

VKWK: 4212 | VKWK: 303



CLEAN EASY-CARE (SADA NA ČIŠTĚNÍ A PÉČI O NÁBYTEK)

Komplexní systémová péče pro čištění a péči o lakovaných ploch v domácnosti. Jemně odstraňuje prach a nečistoty, aniž by ucpávala póry dřeva. Tato péče o nábytek má vodoodpudivý účinek a poskytuje nábytku ochranu před znečištěním. Stupeň lesku nebo matu zůstane zachován.

- Obsah sady:**
- ✓ Clean Möbelreiniger 100 ml
 - ✓ Clean Möbelpflege 100 ml
 - ✓ 1 čisticí utěrka

Označení	Číslo položky	Balení
Sada	722800021017	1 kus

VKWK: 4212 | VKWK: 303



CLEAN PARKETTREINIGER & -PFLEGE (SADA NA ČIŠTĚNÍ A PÉČI O PARKETY)

Kombinované balení, skládající se z čističe parket a ošetřujícího přípravku na parkety, slouží k odstraňování nečistot a odolných skvrn na podlahových krytinách ze dřeva, laminátů, korku a PVC. Přípravek na ošetřování parket vytvoří na podkladu odolný ochranný film. K dispozici v sadě nebo jednotlivě.

Označení	Číslo položky	Balení
Parkettreiniger 1 l	4219811	1 kus
Parkettpflege 1 l	4219911	

VKWK: 4212 | VKWK: 303



* Součásti lze objednat jednotlivě.

WINDOOR CARE-SET (PEČUJÍCÍ SADA NA OKNA)

Systémová péče na okna a dveře ze dřeva, ALU a PVC, a na zahradní nábytek. Odpuzuje vodu, mastnotu a nečistoty. Uzavírá mikroskopické trhliny a póry v lakovém filmu a prodlužuje tak životnost ošetřených výrobků. Není vhodné pro vysoce lesklé povrchy.

Obsah sady*:

- ✓ Top-Cleaner 250 ml
- ✓ Top-Care 250 ml
- ✓ 2 rozprašovače
- ✓ 1 čistící hadřík žlutý
- ✓ 1 pečující hadřík modrý



Označení	Číslo položky	Balení
Sada*	722900030017	1 kus
Top-Cleaner 250 ml	720800021014	
Top-Care 250 ml	722700021014	

VKWG: 5169 | VKWK: 531

BESCHLÄGEÖL (OLEJ NA KOVÁNÍ)

Výrobky pro údržbu a péči o všechny pohyblivé komponenty na okenních a dveřních rámech.

Číslo položky	Balení
721800030020	20 ml

VKWG: 5169 | VKWK: 531



POLISH 181 (SPECIÁLNÍ LEŠTIDLO)

Odstraní nejjemnější škrábance na površích dřeva, čistí a chrání povrchy proti poškrábání. Dodávka obsahuje speciální lešticí tkaninu.

- ✓ Chrání před poškrábáním
- ✓ Odstraňuje jemné škrábance

Označení	Číslo položky	Balení
100 ml	963800030017	1 sada

VKWG: 5169 | VKWK: 531



LEGNO-HOLZBODENSEIFE (PODLAHOVÉ MÝDLO)

Vysoce kvalitní mýdlo na dřevěné podlahy Legno-Holzbodenseife k pravidelnému čištění a ošetřování olejovaných, voskovaných nebo louhovaných dřevěných, parketových, korkových a laminátových podlah v interiéru.

- ✓ Trvale čistí, ošetřuje a zušlechťuje dřevěné podlahy a parkety
- ✓ Elegantní matný efekt

Označení	Číslo položky	Balení
1 l	703100021011	1 kus
2,5 l	703100021002	

VKWG: 5081 | VKWK: 303



LEGNO REINIGER (ČISTIČ NA OLEJOVANÉ DŘEVO)

Vysoce kvalitní čistící prostředek na olejované dřevěné povrchy. Odstraní bez námahy i silné znečištění a mastnotu.

Označení	Číslo položky	Balení
250 ml	700300021014	1 kus
1 l	700300021011	

VKWG: 5081 | VKWK: 303



LEGNO-PFLEGEÖL (PÉČE NA OLEJOVANÉ DŘEVO)

Tento univerzálně použitelný ošetřovací olej byl vyvinut pro šetrnou péči a regeneraci olejem ošetřeného nábytku v obytném prostoru a vnitřního vybavení, jako dřevěných obkladů a dřevěných stropů. Lehce znečištěné povrchy lze pomocí ošetřovacího oleje Legno-Pflegeöl během několika sekund očistit a zregenerovat.

Označení	Číslo položky	Balení
250 ml	700900021014	1 kus

VKWG: 5065 | VKWK: 303



LEGNO PFLEGESET (ÚDRŽBOVÁ SADA NA OLEJOVANÉ DŘEVO)

Vysoce kvalitní sada k pravidelnému čištění a ošetřování olejovaných povrchů dřevěného nábytku, podlah a dalšího vybavení interiéru ze dřeva. Pomocí čističe Legno-Reiniger vyčistíte znečištěné a mastné povrchy. Olej Legno-Pflegeöl ošetřuje a chrání dřevo a opět jej rozzáří.

Obsah sady:

- ✓ Legno-Reiniger 100 ml
- ✓ Legno-Pflegeöl 100 ml
- ✓ 1 Brusné rouno
- ✓ 1 Čistící hadřík
- ✓ Návod na ošetřování

Označení	Číslo položky	Balení
Set	702900021001	1 kus

VKWG: 5081 | VKWK: 303



ČISTICÍ TKANINA NA PARKETY

Měkká tkanina pro vlhké čištění podlahových krytin ze dřeva, laminátů, korku a PVC.

Číslo položky	Balení
9621101	1 kus

VKWG: 4212 | VKWK: 303



ČISTICÍ UTĚRKA ŽLUTÁ

Univerzální flísová utěrka k čištění dřevěných ploch jako je nábytek nebo okenní rámy a vchodové dveře. Utěrka velmi dobře setře špinu a mastnotu, je možné ji prát do 95 °C.

Číslo položky	Balení
955100030117	25 kusů

VKWG: 9542 | VKWK: 971



UTĚRKA MODRÁ Z MIKROVLÁKNA

Univerzální utěrka z mikrovlákna na čištění, ošetřování a leštění dřevěných ploch jako jsou např. nábytek, schody, podlahy, okenní rámy nebo vchodové dveře.

Číslo položky	Balení
969000030017	25 kusů

VKWG: 9542 | VKWK: 971





Barvu máme v krvi.

Před více než 90 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



[youtube.com/ADLER Česko s.r.o.](https://youtube.com/ADLER_Cesko_s.r.o.)

LAKYADLER.CZ



**PROHLÉDNOUT
ONLINE**

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020